

**Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\***

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 07151

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul											TOTAL					
	BOU	ERS	FPT	MPEUR	MRPPTF	MRFTF	MRPEU	PEU	PIN	SEM							
<b>Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau</b>																	
Pin blanc																	
Pin rouge						189					1 098					1 287	
<b>PIPR</b>						<b>189</b>					<b>1 098</b>					<b>1 287</b>	
<b>Pruche de l'Est</b>																	
Sapin baumier																	
Épinette noire																	
Épinette blanche																	
Épinette rouge																	
Épinette de Norvège																	
Pin gris										11		11				22	
Mélèzes																	
<b>SEPM</b>										<b>11</b>		<b>11</b>				<b>22</b>	
Thuya occidental																	
<b>Essences résineuses</b>						<b>189</b>				<b>1 109</b>		<b>11</b>			<b>1 309</b>		
<b>Volume en mètres cubes par année en déroulage</b>																	
Bouleau à papier			95	190	20			11	30	23					369		
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	224		260	40	170	11			20	11					736		
Peuplier faux tremble	12		631	90	70			32	791	103		34			1 763		
Peuplier baumier																	
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers	59		1 309	150	40	107		21	1 101	160					2 947		
Érable à sucre																	
Érable rouge																	
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes	24		452	220	20				80	69					865		
Frêne noir			24		10										34		
Autre frênes			12												12		
Tilleul d'Amérique		33	701		10				10	23					777		
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus			12												12		
<b>Essences feuillues</b>	<b>319</b>	<b>33</b>	<b>3 496</b>	<b>690</b>	<b>340</b>	<b>118</b>	<b>64</b>	<b>2 032</b>	<b>389</b>	<b>34</b>		<b>34</b>		<b>7 515</b>			
<b>Toutes essences</b>	<b>319</b>	<b>33</b>	<b>3 496</b>	<b>690</b>	<b>529</b>	<b>118</b>	<b>64</b>	<b>2 032</b>	<b>1 498</b>	<b>45</b>		<b>45</b>		<b>8 824</b>			

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 07151

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul											TOTAL						
	BOU	ERS	FPT	MPEUR	MRFPTF	MRFTF	MRPEU	PEU	PIN	SEM								
<b>Volume en mètres cubes par année en sciage</b>																		
Pin blanc	332		2 397	4 326	1 863		267	430	26 193	101	35 909							
Pin rouge					199				1 236		1 435							
<b>PIPR</b>	<b>332</b>		<b>2 397</b>	<b>4 326</b>	<b>2 062</b>		<b>267</b>	<b>430</b>	<b>27 429</b>	<b>101</b>	<b>37 344</b>							
<b>Pruche de l'Est</b>			<b>1 663</b>	<b>576</b>	<b>515</b>	<b>127</b>			<b>102</b>		<b>2 983</b>							
Sapin baumier	1 185	546	7 146	3 562	4 276	994	994	589	2 112	805	22 209							
Épinette noire	46			98	597		1 067		1 134	1 654	4 596							
Épinette blanche	70		758	4 495	205		482	1 236	955	132	8 354							
Épinette rouge	58		105		666	136	293		11	1 588	2 857							
Épinette de Norvège																		
Pin gris									135	11	146							
Mélèzes										209	209							
<b>SEPM</b>	<b>1 359</b>	<b>546</b>	<b>8 009</b>	<b>8 155</b>	<b>5 744</b>	<b>1 151</b>	<b>2 836</b>	<b>1 825</b>	<b>4 347</b>	<b>4 399</b>	<b>38 371</b>							
Thuya occidental			273	1 159	509	128	53		721	112	2 955							
<b>Essences résineuses</b>	<b>1 691</b>	<b>546</b>	<b>12 342</b>	<b>14 216</b>	<b>8 830</b>	<b>1 406</b>	<b>3 156</b>	<b>2 255</b>	<b>32 599</b>	<b>4 612</b>	<b>81 653</b>							
Bouleau à papier	71	44	1 200	2 081	239	11	128	600	401	101	4 876							
Bouleau gris																		
Bouleau jaune	1 217	44	2 951	499	1 074	75		150	80		6 090							
Peuplier faux tremble	107	156	1 392	571	299		171	3 314	286	124	6 420							
Peuplier baumier					10						10							
Peupliers hybrides																		
Autres peupliers	83		3 653	691	160	331	96	3 244	332		8 590							
Érable à sucre	1 622	2 023	12 175	1 599	678	544		340	206		19 187							
Érable rouge	426	456	2 756	1 850	1 087	181	139	140	1 019	34	8 088							
Hêtre à grandes feuilles	95	801	3 875		539	160			11		5 481							
Chênes	130	100	2 639	1 441	130			560	527		5 527							
Frêne noir			238	40	170				23		471							
Autre frênes			59								59							
Tilleul d'Amérique		156	3 662	30	40			130	137		4 155							
Ostrier de Virginie		11									11							
Autres feuillus			83								83							
<b>Essences feuillues</b>	<b>3 751</b>	<b>3 791</b>	<b>34 683</b>	<b>8 802</b>	<b>4 426</b>	<b>1 302</b>	<b>534</b>	<b>8 478</b>	<b>3 022</b>	<b>259</b>	<b>69 048</b>							
<b>Toutes essences</b>	<b>5 442</b>	<b>4 337</b>	<b>47 025</b>	<b>23 018</b>	<b>13 256</b>	<b>2 708</b>	<b>3 690</b>	<b>10 733</b>	<b>35 621</b>	<b>4 871</b>	<b>150 701</b>							

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 07151

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul											TOTAL				
	BOU	ERS	FPT	MPEUR	MRPPTF	MRFTF	MRPEU	PEU	PIN	SEM						
<b>Volume en mètres cubes par année en pâte</b>																
Pin blanc	21		333	869	130		53	70	3 089	11	4 576					
Pin rouge					10				183		193					
<b>PIPR</b>	<b>21</b>		<b>333</b>	<b>869</b>	<b>140</b>		<b>53</b>	<b>70</b>	<b>3 272</b>	<b>11</b>	<b>4 769</b>					
<b>Pruche de l'Est</b>			<b>1 404</b>	<b>715</b>	<b>476</b>	<b>84</b>			<b>238</b>		<b>2 917</b>					
Sapin baumier	139		467	206	313	105	52	39	112	44	1 477					
Épinette noire				10	39		84		45	132	310					
Épinette blanche	15		256	363	20		42	98	79	11	884					
Épinette rouge			12		49		21			132	214					
Épinette de Norvège																
Pin gris									11		11					
Mélèzes										11	11					
<b>SEPM</b>	<b>154</b>		<b>735</b>	<b>579</b>	<b>421</b>	<b>105</b>	<b>199</b>	<b>137</b>	<b>247</b>	<b>330</b>	<b>2 907</b>					
Thuya occidental			201	1 339	389	85	53	200	653	225	3 145					
<b>Essences résineuses</b>	<b>175</b>		<b>2 673</b>	<b>3 502</b>	<b>1 426</b>	<b>274</b>	<b>305</b>	<b>407</b>	<b>4 410</b>	<b>566</b>	<b>13 738</b>					
Bouleau à papier	285	178	2 388	6 532	539	96	395	1 770	836	236	13 255					
Bouleau gris																
Bouleau jaune	2 220	67	5 795	1 257	1 741	128		229	137		11 574					
Peuplier faux tremble	142	178	1 238	991	219		309	3 004	516	292	6 889					
Peuplier baumier	18										18					
Peupliers hybrides																
Autres peupliers	59		4 152	811	100	309	117	2 764	551		8 863					
Érable à sucre	2 403	2 312	19 777	2 900	1 316	950		860	595		31 113					
Érable rouge	756	545	7 222	6 850	2 702	352	501	1 060	4 133	191	24 312					
Hêtre à grandes feuilles	142	1 313	6 704		1 058	267			103		9 587					
Chênes	87	122	3 804	1 341	249			560	664		6 827					
Frêne noir		11	618	80	598				11		1 318					
Autre frênes			178								178					
Tilleul d'Amérique		111	3 353	50	40			260	137		3 951					
Ostrier de Virginie		122	392		30				11		555					
Autres feuillus			297								297					
<b>Essences feuillues</b>	<b>6 112</b>	<b>4 959</b>	<b>55 918</b>	<b>20 812</b>	<b>8 592</b>	<b>2 102</b>	<b>1 322</b>	<b>10 507</b>	<b>7 694</b>	<b>719</b>	<b>118 737</b>					
<b>Toutes essences</b>	<b>6 287</b>	<b>4 959</b>	<b>58 591</b>	<b>24 314</b>	<b>10 018</b>	<b>2 376</b>	<b>1 627</b>	<b>10 914</b>	<b>12 104</b>	<b>1 285</b>	<b>132 475</b>					

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 07151

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul											TOTAL					
	BOU	ERS	FPT	MPEUR	MRPPTF	MRFTF	MRPEU	PEU	PIN	SEM							
<b>Volume en mètres cubes par année tous produits</b>																	
Pin blanc	353		2 730	5 195	1 993		320	500	29 282	112	40 485						
Pin rouge					398				2 517		2 915						
<b>PIPR</b>	<b>353</b>		<b>2 730</b>	<b>5 195</b>	<b>2 391</b>		<b>320</b>	<b>500</b>	<b>31 799</b>	<b>112</b>	<b>43 400</b>						
<b>Pruche de l'Est</b>			<b>3 067</b>	<b>1 291</b>	<b>991</b>	<b>211</b>			<b>340</b>		<b>5 900</b>						
Sapin baumier	1 324	546	7 613	3 768	4 589	1 099	1 046	628	2 224	849	23 686						
Épinette noire	46			108	636		1 151		1 179	1 786	4 906						
Épinette blanche	85		1 014	4 858	225	21	524	1 334	1 034	143	9 238						
Épinette rouge	58		117		715	136	314		11	1 720	3 071						
Épinette de Norvège																	
Pin gris									157	22	179						
Mélèzes										220	220						
<b>SEPM</b>	<b>1 513</b>	<b>546</b>	<b>8 744</b>	<b>8 734</b>	<b>6 165</b>	<b>1 256</b>	<b>3 035</b>	<b>1 962</b>	<b>4 605</b>	<b>4 740</b>	<b>41 300</b>						
Thuya occidental			474	2 498	898	213	106	200	1 374	337	6 100						
<b>Essences résineuses</b>	<b>1 866</b>	<b>546</b>	<b>15 015</b>	<b>17 718</b>	<b>10 445</b>	<b>1 680</b>	<b>3 461</b>	<b>2 662</b>	<b>38 118</b>	<b>5 189</b>	<b>96 700</b>						
Bouleau à papier	356	222	3 683	8 803	798	107	534	2 400	1 260	337	18 500						
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	3 661	111	9 006	1 796	2 985	214		399	228		18 400						
Peuplier faux tremble	261	334	3 261	1 652	588		512	7 109	905	450	15 072						
Peuplier baumier	18				10						28						
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers	201		9 114	1 652	300	747	234	7 109	1 043		20 400						
Érable à sucre	4 025	4 335	31 952	4 499	1 994	1 494		1 200	801		50 300						
Érable rouge	1 182	1 001	9 978	8 700	3 789	533	640	1 200	5 152	225	32 400						
Hêtre à grandes feuilles	237	2 114	10 579		1 597	427			114		15 068						
Chênes	241	222	6 895	3 002	399			1 200	1 260		13 219						
Frêne noir		11	880	120	778				34		1 823						
Autre frênes			249								249						
Tilleul d'Amérique		300	7 716	80	90			400	297		8 883						
Ostrier de Virginie		133	392		30				11		566						
Autres feuillus			392								392						
<b>Essences feuillues</b>	<b>10 182</b>	<b>8 783</b>	<b>94 097</b>	<b>30 304</b>	<b>13 358</b>	<b>3 522</b>	<b>1 920</b>	<b>21 017</b>	<b>11 105</b>	<b>1 012</b>	<b>195 300</b>						
<b>Toutes essences</b>	<b>12 048</b>	<b>9 329</b>	<b>109 112</b>	<b>48 022</b>	<b>23 803</b>	<b>5 202</b>	<b>5 381</b>	<b>23 679</b>	<b>49 223</b>	<b>6 201</b>	<b>292 000</b>						

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.