

**Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006***

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 07152

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul														TOTAL		
	BOU	ERS	FPT	MBOPR	MPEUR	MRBOP	MRFPTF	MRFTF	MRPEU	PEU	PIN	SEPM	THO				
Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau																	
Pin blanc																	
Pin rouge												2 547				2 547	
PIPR												2 547				2 547	
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier																	
Épinette noire																	
Épinette blanche																	
Épinette rouge																	
Épinette de Norvège																	
Pin gris												12				12	
Mélèzes																	
SEPM												12				12	
Thuya occidental																	
Essences résineuses												2 559				2 559	
Volume en mètres cubes par année en déroulage																	
Bouleau à papier			35	210	40	53	221	87	23			37			12	718	
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	1 054		232	80	90		847	43			40	50				2 436	
Peuplier faux tremble			279	250	881	127	356	101	68		1 561	286	21			3 930	
Peuplier baumier							74				11					85	
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers			116		130		12				881	534				1 673	
Érable à sucre																	
Érable rouge																	
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes			302	20								12				334	
Frêne noir					10		49									59	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique			46													46	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus			12													12	
Essences feuillues	1 054		1 022	560	1 151	180	1 559	231	102		2 482	919	21	12		9 293	
Toutes essences	1 054		1 022	560	1 151	180	1 559	231	102		2 482	3 478	21	12		11 852	

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 07152

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul														TOTAL		
	BOU	ERS	FPT	MBOPR	MPEUR	MRBOP	MRFPTF	MRFTF	MRPEU	PEU	PIN	SEPM	THO				
Volume en mètres cubes par année en sciage																	
Pin blanc		440	2 300	7 929	3 042	180	5 832	130	91	1 040	25 475		310	46 769			
Pin rouge											2 869			2 869			
PIPR		440	2 300	7 929	3 042	180	5 832	130	91	1 040	28 344		310	49 638			
Pruche de l'Est			58				4 985	550			3 261			8 854			
Sapin baumier	2 153	1 353	5 245	3 683	2 706	13 116	22 877	2 820	3 260	647	2 081	1 417	304	61 662			
Épinette noire			137	1 577	4 263		1 059		67		511	36 857	438	44 909			
Épinette blanche			603	3 212	2 794	925	1 973	71	3 961	1 588	1 825	30	37	17 019			
Épinette rouge				127		686	1 083	28	200	137	97	111	12	2 481			
Épinette de Norvège																	
Pin gris						457					12	472		941			
Mélèzes									823			1 970		2 793			
SEPM	2 153	1 353	5 985	8 599	9 763	15 184	26 992	2 919	8 311	2 372	4 526	40 857	791	129 805			
Thuya occidental	1 098				969		16 126	361	45	280	2 072		2 865	23 816			
Essences résineuses	3 251	1 793	8 343	16 528	13 774	15 364	53 935	3 960	8 447	3 692	38 203	40 857	3 966	212 113			
Bouleau à papier	1 032		742	4 764	879	1 251	3 348	650	466	769	1 848	462	50	16 261			
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	3 140	220	1 752	670	780		6 024	361		300	310			13 557			
Peuplier faux tremble		147	790	1 101	3 903	594	1 130	101	295	7 094	745	226		16 126			
Peuplier baumier							209		79					288			
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers			325		500		25			3 612	1 528			5 990			
Érable à sucre	8 241	2 202	12 241	680			3 425	853	68	150	385			28 245			
Érable rouge	2 088	529	3 391	1 739	380	42	3 400	506	227	100	2 024	72		14 498			
Hêtre à grandes feuilles		294	6 191				405	101			298			7 289			
Chênes			1 475	560			209	58		80	397			2 779			
Frêne noir					50		319	14			12			395			
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique			209								25			234			
Ostrier de Virginie			12											12			
Autres feuillus			58											58			
Essences feuillues	14 501	3 392	27 186	9 514	6 492	1 887	18 494	2 644	1 135	12 105	7 572	760	50	105 732			
Toutes essences	17 752	5 185	35 529	26 042	20 266	17 251	72 429	6 604	9 582	15 797	45 775	41 617	4 016	317 845			

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

**Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006***

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 07152

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul														TOTAL		
	BOU	ERS	FPT	MBOPR	MPEUR	MRBOP	MRFPTF	MRFTF	MRPEU	PEU	PIN	SEPM	THO				
Volume en mètres cubes par année en pâte																	
Pin blanc			255	1 469	560	32	552	14	23	260	3 466		62	6 693			
Pin rouge											422			422			
PIPR			255	1 469	560	32	552	14	23	260	3 888		62	7 115			
Pruche de l'Est			59				3 877	464			846			5 246			
Sapin baumier		81	216	216	157	759	1 552	198	189	39	85	80	24	3 596			
Épinette noire			11	127	343		84		11		37	2 121	37	2 771			
Épinette blanche			46	255	225	73	156		323	127	73			1 278			
Épinette rouge				10		52	84		22	10	12	10		200			
Épinette de Norvège																	
Pin gris						42								82			
Mélèzes										45			40	111			
SEPM		81	273	608	725	926	1 876	198	590	176	207	2 362	61	8 083			
Thuya occidental	1 097				1 329		13 183	217	68	719	1 526		2 345	20 484			
Essences résineuses	1 097	81	587	2 077	2 614	958	19 488	893	681	1 155	6 467	2 362	2 468	40 928			
Bouleau à papier	2 042	147	1 891	14 503	2 679	3 784	7 347	708	1 441	2 828	3 946	2 819	186	44 321			
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	5 247	220	2 542	1 648	1 930		10 183	896		560	881			24 107			
Peuplier faux tremble		149	418	1 850	6 546	977	1 278	87	500	6 924	957	1 191		20 877			
Peuplier baumier							98		409					507			
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers			279		550		12			3 442	1 541			5 824			
Érable à sucre	11 319	2 790	19 581	1 719			5 415	1 750	159	1 050	1 354			45 137			
Érable rouge	2 092	646	6 829	7 758	1 721	170	8 262	1 518	1 022	1 500	7 166	236		38 920			
Hêtre à grandes feuilles		297	11 464				1 436	333			75			13 605			
Chênes			2 521	1 519			37	87		120	584			4 868			
Frêne noir			546		540		614	87			62			1 849			
Autre frênes			12					14						26			
Tilleul d'Amérique			209								25			234			
Ostrier de Virginie			801					29						830			
Autres feuillus			70											70			
Essences feuillues	20 700	4 249	47 163	28 997	13 966	4 931	34 682	5 509	3 531	16 424	16 591	4 246	186	201 175			
Toutes essences	21 797	4 330	47 750	31 074	16 580	5 889	54 170	6 402	4 212	17 579	23 058	6 608	2 654	242 103			

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 07152

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul														TOTAL		
	BOU	ERS	FPT	MBOPR	MPEUR	MRBOP	MRFPTF	MRFTF	MRPEU	PEU	PIN	SEPM	THO				
Volume en mètres cubes par année tous produits																	
Pin blanc		440	2 555	9 398	3 602	212	6 384	144	114	1 300	28 941		372	53 462			
Pin rouge											5 838			5 838			
PIPR		440	2 555	9 398	3 602	212	6 384	144	114	1 300	34 779		372	59 300			
Pruche de l'Est			117				8 862	1 014			4 107			14 100			
Sapin baumier	2 153	1 434	5 461	3 899	2 863	13 875	24 429	3 018	3 449	686	2 166	1 497	328	65 258			
Épinette noire			148	1 704	4 606		1 143		78		548	38 978	475	47 680			
Épinette blanche			649	3 467	3 019	998	2 129	71	4 284	1 715	1 898	30	37	18 297			
Épinette rouge				137		738	1 167	28	222	147	109	121	12	2 681			
Épinette de Norvège																	
Pin gris						499					24	512		1 035			
Mélèzes									868			2 081		2 949			
SEPM	2 153	1 434	6 258	9 207	10 488	16 110	28 868	3 117	8 901	2 548	4 745	43 219	852	137 900			
Thuya occidental	2 195				2 298		29 309	578	113	999	3 598		5 210	44 300			
Essences résineuses	4 348	1 874	8 930	18 605	16 388	16 322	73 423	4 853	9 128	4 847	47 229	43 219	6 434	255 600			
Bouleau à papier	3 074	147	2 668	19 477	3 598	5 088	10 916	1 445	1 930	3 597	5 831	3 281	248	61 300			
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	9 441	440	4 526	2 398	2 800		17 054	1 300		900	1 241			40 100			
Peuplier faux tremble		296	1 487	3 201	11 330	1 698	2 764	289	863	15 579	1 988	1 438		40 933			
Peuplier baumier							381		499					880			
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers			720		1 180		49			7 935	3 603			13 487			
Érable à sucre	19 560	4 992	31 822	2 399			8 840	2 603	227	1 200	1 739			73 382			
Érable rouge	4 180	1 175	10 220	9 497	2 101	212	11 662	2 024	1 249	1 600	9 190	308		53 418			
Hêtre à grandes feuilles		591	17 655				1 841	434			373			20 894			
Chênes			4 298	2 099			246	145		200	993			7 981			
Frêne noir			546		600		982	101			74			2 303			
Autre frênes			12					14						26			
Tilleul d'Amérique			464								50			514			
Ostrier de Virginie			813					29						842			
Autres feuillus			140											140			
Essences feuillues	36 255	7 641	75 371	39 071	21 609	6 998	54 735	8 384	4 768	31 011	25 082	5 027	248	316 200			
Toutes essences	40 603	9 515	84 301	57 676	37 997	23 320	128 158	13 237	13 896	35 858	72 311	48 246	6 682	571 800			

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.