

**Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006***

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 07251

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul										TOTAL							
	BOU	ERS	FPT	MRFPTF	MRFTF	PEU	PIN	SEM	THO									
Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau																		
Pin blanc																		
Pin rouge								49										49
PIPR								49										49
Pruche de l'Est																		
Sapin baumier																		
Épinette noire																		
Épinette blanche																		
Épinette rouge																		
Épinette de Norvège																		
Pin gris																		
Mélèzes																		
SEPM																		
Thuya occidental																		
Essences résineuses								49										49
Volume en mètres cubes par année en déroulage																		
Bouleau à papier		21	56			11	10	12	11									121
Bouleau gris																		
Bouleau jaune	123	54	11	141	64			12		25								430
Peuplier faux tremble		161	144	23				25	34									387
Peuplier baumier																		
Peupliers hybrides																		
Autres peupliers		527	133	23	75			25										783
Érable à sucre																		
Érable rouge																		
Hêtre à grandes feuilles	10																	10
Chênes		43	67															110
Frêne noir	10				11													21
Autre frênes		11	33															44
Tilleul d'Amérique	31	64	11	23	11			12										152
Ostrier de Virginie																		
Autres feuillus																		
Essences feuillues	174	881	455	210	172	10	86	45	25									2 058
Toutes essences	174	881	455	210	172	10	135	45	25									2 107

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

**Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006***

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 07251

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul											TOTAL							
	BOU	ERS	FPT	MRFPTF	MRFTF	PEU	PIN	SEM	THO										
Volume en mètres cubes par année en sciage																			
Pin blanc		63	340	231	400	158	1 116	419				2 727							
Pin rouge							61					61							
PIPR		63	340	231	400	158	1 177	419				2 788							
Pruche de l'Est	297	1 135	188	2 675	3 766		210			112		8 383							
Sapin baumier	603	1 105	109	3 672	2 906	304	402	471	1 533			11 105							
Épinette noire	10			103	21		292	438	73			937							
Épinette blanche	30	84	76	195	73	147	268	135	256			1 264							
Épinette rouge	201	21	22	390	355		61	584	73			1 707							
Épinette de Norvège																			
Pin gris																			
Mélèzes								34	12			46							
SEPM	844	1 210	207	4 360	3 355	451	1 023	1 662	1 947			15 059							
Thuya occidental	124	184		590	387	61	188	104	964			2 602							
Essences résineuses	1 265	2 592	735	7 856	7 908	670	2 598	2 185	3 023			28 832							
Bouleau à papier	51	324	492	47	97	91	175	138				1 415							
Bouleau gris																			
Bouleau jaune	729	656	244	1 172	577		87	69	161			3 695							
Peuplier faux tremble		678	523	70			99	207				1 577							
Peuplier baumier					11							11							
Peupliers hybrides																			
Autres peupliers		2 432	669	59	192		149					3 501							
Érable à sucre	1 519	13 741	1 479	926	1 901	50	310	80	211			20 217							
Érable rouge	267	870	400	480	565	30	137	69				2 818							
Hêtre à grandes feuilles	195	3 966	455	152	767		99					5 634							
Chênes		279	410		32	10	62					793							
Frêne noir	31	21		35	21							108							
Autre frênes		75	156									231							
Tilleul d'Amérique	92	589	44	82	43		37					887							
Ostrier de Virginie		11										11							
Autres feuillus		21	11									32							
Essences feuillues	2 884	23 663	4 883	3 023	4 206	181	1 155	563	372			40 930							
Toutes essences	4 149	26 255	5 618	10 879	12 114	851	3 753	2 748	3 395			69 762							

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 07251

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul											TOTAL						
	BOU	ERS	FPT	MRFPTF	MRFTF	PEU	PIN	SEM	THO									
Volume en mètres cubes par année en pâte																		
Pin blanc		147	99		21	39	111	34			451							
Pin rouge							12				12							
PIPR		147	99		21	39	123	34			463							
Pruche de l'Est	316	1 006	144	2 698	3 255		161			137	7 717							
Sapin baumier	40	252	11	321	178	29	24	45		110	1 010							
Épinette noire				11			24	34			69							
Épinette blanche		11				10	24	11		12	78							
Épinette rouge	18			11	10					45	84							
Épinette de Norvège																		
Pin gris																		
Mélèzes																		
SEPM	58	263	11	343	198	39	72	135		122	1 241							
Thuya occidental	83	141		472	258	40	188	127		789	2 098							
Essences résineuses	457	1 557	254	3 513	3 732	118	544	296		1 048	11 519							
Bouleau à papier	155	951	570	188	214	402	312	772			3 564							
Bouleau gris																		
Bouleau jaune	1 306	1 333	411	1 969	961		149	160		186	6 475							
Peuplier faux tremble		639	390	70	11		149	219			1 478							
Peuplier baumier				12	11						23							
Peupliers hybrides																		
Autres peupliers		2 453	591	94	128		174				3 440							
Érable à sucre	2 280	17 200	2 413	1 301	2 690	150	559	149		286	27 028							
Érable rouge	454	1 386	823	809	1 036	170	484	275			5 437							
Hêtre à grandes feuilles	409	7 074	988	432	1 363		149				10 415							
Chênes		428	521		75	90	62				1 176							
Frêne noir	39	43		94	53		12				241							
Autre frênes		107	144								251							
Tilleul d'Amérique	103	600	89	105	64		37				998							
Ostrier de Virginie		129	67		11		12				219							
Autres feuillus		43		12			12				67							
Essences feuillues	4 746	32 386	7 007	5 086	6 617	812	2 111	1 575		472	60 812							
Toutes essences	5 203	33 943	7 261	8 599	10 349	930	2 655	1 871		1 520	72 331							

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 07251

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul										TOTAL						
	BOU	ERS	FPT	MRFPTF	MRFTF	PEU	PIN	SEM	THO								
Volume en mètres cubes par année tous produits																	
Pin blanc		210	439	231	421	197	1 227	453			3 178						
Pin rouge							122				122						
PIPR		210	439	231	421	197	1 349	453			3 300						
Pruche de l'Est	613	2 141	332	5 373	7 021		371			249	16 100						
Sapin baumier	643	1 357	120	3 993	3 084	333	426	516	1 643		12 115						
Épinette noire	10			114	21		316	472	73		1 006						
Épinette blanche	30	95	76	195	83	157	292	146	268		1 342						
Épinette rouge	219	21	22	401	365		61	629	73		1 791						
Épinette de Norvège																	
Pin gris																	
Mélèzes								34	12		46						
SEPM	902	1 473	218	4 703	3 553	490	1 095	1 797	2 069		16 300						
Thuya occidental	207	325		1 062	645	101	376	231	1 753		4 700						
Essences résineuses	1 722	4 149	989	11 369	11 640	788	3 191	2 481	4 071		40 400						
Bouleau à papier	206	1 296	1 118	235	322	503	499	921			5 100						
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	2 158	2 043	666	3 282	1 602		248	229	372		10 600						
Peuplier faux tremble		1 478	1 057	163	11		273	460			3 442						
Peuplier baumier				12	22						34						
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers		5 412	1 393	176	395		348				7 724						
Érable à sucre	3 799	30 941	3 892	2 227	4 591	200	869	229	497		47 245						
Érable rouge	721	2 256	1 223	1 289	1 601	200	621	344			8 255						
Hêtre à grandes feuilles	614	11 040	1 443	584	2 130		248				16 059						
Chênes		750	998		107	100	124				2 079						
Frêne noir	80	64		129	85		12				370						
Autre frênes		193	333								526						
Tilleul d'Amérique	226	1 253	144	210	118		86				2 037						
Ostrier de Virginie		140	67		11		12				230						
Autres feuillus		64	11	12			12				99						
Essences feuillues	7 804	56 930	12 345	8 319	10 995	1 003	3 352	2 183	869		103 800						
Toutes essences	9 526	61 079	13 334	19 688	22 635	1 791	6 543	4 664	4 940		144 200						

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.