

**Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\***

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 07351

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															TOTAL
	BOP	BOU	ERS	FPT	MBOPR	MPEUR	MRBOP	MRFPTF	MRFTF	MRPEU	PEU	PIN	SEM	THO		
<b>Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau</b>																
Pin blanc																
Pin rouge												727	857			1 584
<b>PIPR</b>												<b>727</b>	<b>857</b>			<b>1 584</b>
<b>Pruche de l'Est</b>																
Sapin baumier																
Épinette noire																
Épinette blanche																
Épinette rouge																
Épinette de Norvège																
Pin gris											71		31			102
Mélèzes																
<b>SEPM</b>											<b>71</b>		<b>31</b>			<b>102</b>
Thuya occidental																
<b>Essences résineuses</b>											<b>71</b>	<b>727</b>	<b>888</b>			<b>1 686</b>
<b>Volume en mètres cubes par année en déroulage</b>																
Bouleau à papier	21	42	189	17	40	10	43	61	10	52	10	31	70			596
Bouleau gris																
Bouleau jaune	11	565	168	134	10	52	128	727	84	72	30	42	47	12		2 082
Peuplier faux tremble	54	209	503	904	230	648	170	215	105	756	1 477	596	105			5 972
Peuplier baumier																
Peupliers hybrides																
Autres peupliers			671	1 255	30	31		113	146	165	49	303				2 763
Érable à sucre																
Érable rouge																
Hêtre à grandes feuilles		73							205							278
Chênes	11		157						20	21		52				261
Frêne noir		10					10		10					12		42
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique			168	67					10	10		10	10			275
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
<b>Essences feuillues</b>	<b>97</b>	<b>899</b>	<b>1 856</b>	<b>2 377</b>	<b>310</b>	<b>751</b>	<b>341</b>	<b>1 361</b>	<b>376</b>	<b>1 045</b>	<b>1 576</b>	<b>1 034</b>	<b>222</b>	<b>24</b>		<b>12 269</b>
<b>Toutes essences</b>	<b>97</b>	<b>899</b>	<b>1 856</b>	<b>2 377</b>	<b>310</b>	<b>751</b>	<b>341</b>	<b>1 361</b>	<b>376</b>	<b>1 116</b>	<b>2 303</b>	<b>1 922</b>	<b>222</b>	<b>24</b>		<b>13 955</b>

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 07351

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul														TOTAL
	BOP	BOU	ERS	FPT	MBOPR	MPEUR	MRBOP	MRFPTF	MRFTF	MRPEU	PEU	PIN	SEM	THO	
<b>Volume en mètres cubes par année en sciage</b>															
Pin blanc	161		294	969	399	584	509	757	1 201	1 321	69	13 278	1 724		21 266
Pin rouge											786	930			1 716
<b>PIPR</b>	<b>161</b>		<b>294</b>	<b>969</b>	<b>399</b>	<b>584</b>	<b>509</b>	<b>757</b>	<b>1 201</b>	<b>1 321</b>	<b>855</b>	<b>14 208</b>	<b>1 724</b>		<b>22 982</b>
<b>Pruche de l'Est</b>		<b>94</b>	<b>821</b>	<b>856</b>		<b>304</b>		<b>463</b>	<b>955</b>	<b>643</b>		<b>357</b>			<b>4 493</b>
Sapin baumier	388	6 491	7 492	1 787	921	932	5 513	28 317	9 117	6 525	1 524	1 917	8 132	1 974	81 030
Épinette noire	42	72	31		1 117		1 615	181	441	1 094	87	595	4 140	146	9 561
Épinette blanche	262	523	750	229	431	625	2 011	943	369	1 327	829	1 323	766	85	10 473
Épinette rouge		72			147	450	594	1 023	410	2 321	87	913	2 791	97	8 905
Épinette de Norvège															
Pin gris					49		21		21	1 256		113			1 460
Mélèzes										213				61	274
<b>SEPM</b>	<b>692</b>	<b>7 158</b>	<b>8 273</b>	<b>2 016</b>	<b>2 665</b>	<b>2 007</b>	<b>9 754</b>	<b>30 464</b>	<b>10 358</b>	<b>12 736</b>	<b>2 527</b>	<b>4 861</b>	<b>15 829</b>	<b>2 363</b>	<b>111 703</b>
Thuya occidental		846		100	40	272	542	3 090	1 830	1 105	30	1 914	478	174	10 421
<b>Essences résineuses</b>	<b>853</b>	<b>8 098</b>	<b>9 388</b>	<b>3 941</b>	<b>3 104</b>	<b>3 167</b>	<b>10 805</b>	<b>34 774</b>	<b>14 344</b>	<b>15 805</b>	<b>3 412</b>	<b>21 340</b>	<b>18 031</b>	<b>2 537</b>	<b>149 599</b>
Bouleau à papier	471	994	1 636	552	750	272	755	686	324	1 065	187	816	525		9 033
Bouleau gris															
Bouleau jaune	107	3 266	2 140	786	70	324	808	3 360	816	424	492	220	478	25	13 316
Peuplier faux tremble	225	408	3 263	1 272	570	1 599	415	512	241	1 851	5 712	1 487	397		17 952
Peuplier baumier										21					21
Peupliers hybrides															
Autres peupliers			2 676	2 310	90	94		246	220	589	236	638			7 099
Érable à sucre	54	5 912	24 883	3 847	40	324	404	1 751	1 904	589	157	481			40 346
Érable rouge	75	1 528	2 736	1 305	180	115	117	1 617	1 350	476	246	847	163		10 755
Hêtre à grandes feuilles		408	8 136	1 388	40			911	586			136			11 605
Chênes	278	21	1 080					92	115		49	439			2 074
Frêne noir		94	21			84		123						25	347
Autre frênes								31							31
Tilleul d'Amérique	75	94	849	602		73		31	73		482	31			2 310
Ostrier de Virginie			42												42
Autres feuillus															
<b>Essences feuillues</b>	<b>1 285</b>	<b>12 725</b>	<b>47 462</b>	<b>12 062</b>	<b>1 740</b>	<b>2 885</b>	<b>2 499</b>	<b>9 360</b>	<b>5 629</b>	<b>5 015</b>	<b>7 561</b>	<b>5 095</b>	<b>1 563</b>	<b>50</b>	<b>114 931</b>
<b>Toutes essences</b>	<b>2 138</b>	<b>20 823</b>	<b>56 850</b>	<b>16 003</b>	<b>4 844</b>	<b>6 052</b>	<b>13 304</b>	<b>44 134</b>	<b>19 973</b>	<b>20 820</b>	<b>10 973</b>	<b>26 435</b>	<b>19 594</b>	<b>2 587</b>	<b>264 530</b>

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 07351

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															TOTAL
	BOP	BOU	ERS	FPT	MBOPR	MPEUR	MRBOP	MRFPTF	MRFTF	MRPEU	PEU	PIN	SEM	THO		
<b>Volume en mètres cubes par année en pâte</b>																
Pin blanc	52		21	201	100	146	128	61	157	331	30	1 765	489		3 481	
Pin rouge											59	94			153	
<b>PIPR</b>	<b>52</b>		<b>21</b>	<b>201</b>	<b>100</b>	<b>146</b>	<b>128</b>	<b>61</b>	<b>157</b>	<b>331</b>	<b>89</b>	<b>1 859</b>	<b>489</b>		<b>3 634</b>	
<b>Pruche de l'Est</b>		<b>116</b>	<b>652</b>	<b>822</b>		<b>429</b>		<b>463</b>	<b>934</b>	<b>913</b>		<b>378</b>			<b>4 707</b>	
Sapin baumier	21	574	401	115	49	51	323	2 207	790	375	87	123	480	158	5 754	
Épinette noire		10			88		135	10	82	91	10	51	332	12	821	
Épinette blanche	30	41	62		29	51	156	80	31	111	68	92	57	12	820	
Épinette rouge		10			10	41	52	50	21	182	10	62	229	12	679	
Épinette de Norvège																
Pin gris										101		10			111	
Mélèzes											10				10	
<b>SEPM</b>	<b>51</b>	<b>635</b>	<b>463</b>	<b>115</b>	<b>176</b>	<b>143</b>	<b>666</b>	<b>2 347</b>	<b>924</b>	<b>870</b>	<b>175</b>	<b>338</b>	<b>1 098</b>	<b>194</b>	<b>8 195</b>	
Thuya occidental		720	419	67	60	355	734	2 128	1 411	1 477	167	805	1 037	199	9 579	
<b>Essences résineuses</b>	<b>103</b>	<b>1 471</b>	<b>1 555</b>	<b>1 205</b>	<b>336</b>	<b>1 073</b>	<b>1 528</b>	<b>4 999</b>	<b>3 426</b>	<b>3 591</b>	<b>431</b>	<b>3 380</b>	<b>2 624</b>	<b>393</b>	<b>26 115</b>	
Bouleau à papier	1 966	2 521	2 474	937	2 710	972	2 711	2 221	1 025	3 845	787	1 664	1 038		24 871	
Bouleau gris																
Bouleau jaune	205	5 381	3 567	1 423	120	564	1 404	6 155	1 089	744	955	366	642	87	22 702	
Peuplier faux tremble	372	523	3 620	820	801	2 248	585	676	450	2 617	9 405	1 602	665		24 384	
Peuplier baumier								20		21					41	
Peupliers hybrides																
Autres peupliers		10	2 067	2 310	80	84		164	199	496	256	502			6 168	
Érable à sucre	375	8 005	38 347	6 524	60	512	659	2 856	3 432	961	1 122	774			63 627	
Érable rouge	573	3 076	5 128	2 709	820	512	521	3 296	3 463	2 109	1 821	3 024	420		27 472	
Hêtre à grandes feuilles		670	16 083	3 127	60			1 853	1 088			282			23 163	
Chênes	353	84	2 852					92	282		49	555			4 267	
Frêne noir		220	241			125		430	10			31		87	1 144	
Autre frênes				17				31							48	
Tilleul d'Amérique	139	84	933	719		125		41	293		886	31			3 251	
Ostrier de Virginie		10	986	100				10	105						1 211	
Autres feuillus		10	10					31							51	
<b>Essences feuillues</b>	<b>3 983</b>	<b>20 594</b>	<b>76 308</b>	<b>18 686</b>	<b>4 651</b>	<b>5 142</b>	<b>5 880</b>	<b>17 845</b>	<b>11 467</b>	<b>10 793</b>	<b>15 281</b>	<b>8 831</b>	<b>2 765</b>	<b>174</b>	<b>202 400</b>	
<b>Toutes essences</b>	<b>4 086</b>	<b>22 065</b>	<b>77 863</b>	<b>19 891</b>	<b>4 987</b>	<b>6 215</b>	<b>7 408</b>	<b>22 844</b>	<b>14 893</b>	<b>14 384</b>	<b>15 712</b>	<b>12 211</b>	<b>5 389</b>	<b>567</b>	<b>228 515</b>	

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 07351

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															TOTAL
	BOP	BOU	ERS	FPT	MBOPR	MPEUR	MRBOP	MRFPTF	MRFTF	MRPEU	PEU	PIN	SEM	THO		
<b>Volume en mètres cubes par année tous produits</b>																
Pin blanc	213		315	1 170	499	730	637	818	1 358	1 652	99	15 043	2 213		24 747	
Pin rouge											1 572	1 881			3 453	
<b>PIPR</b>	<b>213</b>		<b>315</b>	<b>1 170</b>	<b>499</b>	<b>730</b>	<b>637</b>	<b>818</b>	<b>1 358</b>	<b>1 652</b>	<b>1 671</b>	<b>16 924</b>	<b>2 213</b>		<b>28 200</b>	
<b>Pruche de l'Est</b>		<b>210</b>	<b>1 473</b>	<b>1 678</b>		<b>733</b>		<b>926</b>	<b>1 889</b>	<b>1 556</b>		<b>735</b>			<b>9 200</b>	
Sapin baumier	409	7 065	7 893	1 902	970	983	5 836	30 524	9 907	6 900	1 611	2 040	8 612	2 132	86 784	
Épinette noire	42	82	31		1 205		1 750	191	523	1 185	97	646	4 472	158	10 382	
Épinette blanche	292	564	812	229	460	676	2 167	1 023	400	1 438	897	1 415	823	97	11 293	
Épinette rouge		82			157	491	646	1 073	431	2 503	97	975	3 020	109	9 584	
Épinette de Norvège																
Pin gris					49			21		21		154			1 673	
Mélèzes												223		61	284	
<b>SEPM</b>	<b>743</b>	<b>7 793</b>	<b>8 736</b>	<b>2 131</b>	<b>2 841</b>	<b>2 150</b>	<b>10 420</b>	<b>32 811</b>	<b>11 282</b>	<b>13 677</b>	<b>2 702</b>	<b>5 230</b>	<b>16 927</b>	<b>2 557</b>	<b>120 000</b>	
Thuya occidental		1 566	419	167	100	627	1 276	5 218	3 241	2 582	197	2 719	1 515	373	20 000	
<b>Essences résineuses</b>	<b>956</b>	<b>9 569</b>	<b>10 943</b>	<b>5 146</b>	<b>3 440</b>	<b>4 240</b>	<b>12 333</b>	<b>39 773</b>	<b>17 770</b>	<b>19 467</b>	<b>4 570</b>	<b>25 608</b>	<b>20 655</b>	<b>2 930</b>	<b>177 400</b>	
Bouleau à papier	2 458	3 557	4 299	1 506	3 500	1 254	3 509	2 968	1 359	4 962	984	2 511	1 633		34 500	
Bouleau gris																
Bouleau jaune	323	9 212	5 875	2 343	200	940	2 340	10 242	1 989	1 240	1 477	628	1 167	124	38 100	
Peuplier faux tremble	651	1 140	7 386	2 996	1 601	4 495	1 170	1 403	796	5 224	16 594	3 685	1 167		48 308	
Peuplier baumier								20		42					62	
Peupliers hybrides																
Autres peupliers		10	5 414	5 875	200	209		523	565	1 250	541	1 443			16 030	
Érable à sucre	429	13 917	63 230	10 371	100	836	1 063	4 607	5 336	1 550	1 279	1 255			103 973	
Érable rouge	648	4 604	7 864	4 014	1 000	627	638	4 913	4 813	2 585	2 067	3 871	583		38 227	
Hêtre à grandes feuilles		1 151	24 219	4 515	100			2 969	1 674			418			35 046	
Chênes	642	105	4 089					204	418		98	1 046			6 602	
Frêne noir		324	262			219		563	10			31		124	1 533	
Autre frênes				17				62							79	
Tilleul d'Amérique	214	178	1 950	1 388		198		82	376		1 378	72			5 836	
Ostrier de Virginie		10	1 028	100				10	105						1 253	
Autres feuillus		10	10						31						51	
<b>Essences feuillues</b>	<b>5 365</b>	<b>34 218</b>	<b>125 626</b>	<b>33 125</b>	<b>6 701</b>	<b>8 778</b>	<b>8 720</b>	<b>28 566</b>	<b>17 472</b>	<b>16 853</b>	<b>24 418</b>	<b>14 960</b>	<b>4 550</b>	<b>248</b>	<b>329 600</b>	
<b>Toutes essences</b>	<b>6 321</b>	<b>43 787</b>	<b>136 569</b>	<b>38 271</b>	<b>10 141</b>	<b>13 018</b>	<b>21 053</b>	<b>68 339</b>	<b>35 242</b>	<b>36 320</b>	<b>28 988</b>	<b>40 568</b>	<b>25 205</b>	<b>3 178</b>	<b>507 000</b>	

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.