

Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013 ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Essences ou	Groupe de calci	ıl												
groupe d'essences	BOP	BOU	MBOFIF	MBOFIR	MPEFIF	MPEFIR	PEU	SEMCPHRS	SEPM	THO	TOTAL			
Volume en mètres cubes p	ar année en poteau	et en bardeau												
Pin blanc														ĺ
Pin rouge														
PIPR														
Pruche de l'Est														ĺ
Sapin baumier														1
Épinette noire														
Épinette blanche														
Épinette rouge					_									
Épinette de Norvège														
Pin gris				21		51			132		204			
Mélèzes														
SEPM				21		51			132		204			
Thuya occidental														ĺ
Essences résineuses				21		51			132		204			
Volume en mètres cubes p	ar année en déroul	age												
Bouleau à papier	128	21	143	240	10	31	60	12	134	11	790			
Bouleau gris														
Bouleau jaune		127		11					10		100			
Peuplier faux tremble	433		458	1 431	4 682	2 080	15 962	105	1 808		26 959			
Peuplier baumier				11	51		3 020		10		3 092			
Peupliers hybrides														
Autres peupliers	16										16			
Érable à sucre														
Érable rouge														
Hêtre à grandes feuilles														
Chênes														
Frêne noir							10				10			
Autre frênes														
Filleul d'Amérique														
Ostrier de Virginie														
Autres feuillus														
Essences feuillues	577	148	601	1 693	4 743	2 111	19 052	117	1 962	22	31 026			

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

2 162

4 743

1 714

601

577

Toutes essences

19 052

117

2 094

31 230

^{*} Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.



Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013 ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF):	08251										 	 	
Essences ou	Groupe de calcu	ıl												
groupe d'essences	BOP	BOU	MBOFIF	MBOFIR	MPEFIF	MPEFIR	PEU	SEMCPHRS	SEPM	THO	TOTAL			
Volume en mètres cubes par	r année en sciage													
Pin blanc	142	200	127	356	91	93	89	46	143	295	1 582			
Pin rouge														
PIPR	142	200	127	356	91	93	89	46	143	295	1 582			
Pruche de l'Est														
Sapin baumier	330	388	1 908	3 630	1 328	1 291	1 578	711	8 098	42	19 304			
Épinette noire	393	21	1 964	9 369	2 737	3 749	1 588	17 110	59 495	241	96 667			
Épinette blanche	267	377	1 529	2 260	2 052	871	2 715	34	4 495	147	14 747			
Épinette rouge			56	96		625	98	23	344		1 242			
Épinette de Norvège								-						
Pin gris	31		1 712	8 298	1 439	5 070	421	1 192	50 445		68 608			
Mélèzes							10	860	4 009		4 879			
SEPM	1 021	786	7 169	23 653	7 556	11 606	6 410	19 930	126 886	430				
Thuya occidental		287	128	249	51			35	370	489	1 609			
Essences résineuses	1 163	1 273	7 424	24 258	7 698	11 699	6 499	20 011	127 399	1 214	208 638			
Bouleau à papier	2 437	257	3 005	3 921	205	700	1 299	187	2 808	203	15 022			
Bouleau gris														
Bouleau jaune		831	86	141					164	107				
Peuplier faux tremble	401		573	1 366	4 446	2 310	19 353	140	2 273		30 862			
Peuplier baumier				11	41		2 000		10		2 062			
Peupliers hybrides														
Autres peupliers	16					10					26			
Érable à sucre		53									53			
Érable rouge	48	64	43	44		21			31		251			
Hêtre à grandes feuilles		-	-											
Chênes														
Frêne noir							40				40			
Autre frênes														
Tilleul d'Amérique														
Ostrier de Virginie														
Autres feuillus														
Essences feuillues	2 902	1 205	3 707	5 483	4 692	3 041	22 692	327	5 286	310				
Toutes essences	4 065	2 478	11 131	29 741	12 390	14 740	29 191	20 338	132 685	1 524	258 283			

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

^{*} Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.



Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013 ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 08251

Unité d'aménagement forestier (- ,	08251												
Essences ou	Groupe de calcu													
groupe d'essences	BOP	BOU	MBOFIF	MBOFIR	MPEFIF	MPEFIR	PEU	SEMCPHRS	SEPM	THO	TOTAL			
Volume en mètres cubes par	r année en pâte													
Pin blanc	13	11	14	75	10	10	10	184	570	21	918			
Pin rouge														
PIPR	13	11	14	75	10	10	10	184	570	21	918			
Pruche de l'Est														
Sapin baumier	79	84	407	771	282	277	333	149	1 721	10	4 113			
Épinette noire	79		421	1 992	584	604	333	3 645	12 654	52	20 364			
Épinette blanche	57	73	323	471	433	184	578	11	952	31	3 113			
Épinette rouge			14	21		133	20	11	71		270			
Épinette de Norvège														
Pin gris	16		365	1 767	302	1 075	69	252	10 680		14 526			
Mélèzes								183	780		963			
SEPM	231	157	1 530	5 022	1 601	2 273	1 333	4 251	26 858	93	43 349			
Thuya occidental		350	157	401	51			81	759	892	2 691			
Essences résineuses	244	518	1 701	5 498	1 662	2 283	1 343	4 516	28 187	1 006	46 958			
Bouleau à papier	4 968	470	9 874	9 708	3 273	2 403	4 038	853	13 267	534	49 388			
Bouleau gris														
Bouleau jaune		1 279	199	391	204				237	202	2 512			
Peuplier faux tremble	530		974	2 076	8 286	4 161	34 085	339	5 590		56 041			
Peuplier baumier				22	51		1 890		21		1 984			
Peupliers hybrides														
Autres peupliers	48					10					58			
Érable à sucre		53									53			
Érable rouge	113	150	530	284	103	84	100		279		1 643			
Hêtre à grandes feuilles														
Chênes														
Frêne noir							50				50			
Autre frênes					_									
Tilleul d'Amérique														
Ostrier de Virginie					_									
Autres feuillus														
Essences feuillues	5 659	1 952	11 577	12 481	11 917	6 658	40 163	1 192	19 394	736	111 729			
Toutes essences	5 903	2 470	13 278	17 979	13 579	8 941	41 506	5 708	47 581	1 742	158 687			

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

^{*} Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.



Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013 ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier	-, -	08251														
Essences ou	Groupe de calcu															
groupe d'essences	BOP	BOU	MBOFIF	MBOFIR	MPEFIF	MPEFIR	PEU	SEMCPHRS	SEPM	THO	TOTAL					
Volume en mètres cubes p	ar année tous produ															
Pin blanc	155	211	141	431	101	103	99	230	713	316	2 500					
Pin rouge																
PIPR	155	211	141	431	101	103	99	230	713	316	2 500					
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	409	472	2 315	4 401	1 610	1 568	1 911	860	9 819	52	23 417					
Épinette noire	472	21	2 385	11 361	3 321	4 353	1 921	20 755	72 149	293	117 031					
Épinette blanche	324	450	1 852	2 731	2 485	1 055	3 293	45	5 447	178	17 860					
Épinette rouge			70	117		758	118	34	415		1 512					
Épinette de Norvège																
Pin gris	47		2 077	10 086	1 741	6 196	490	1 444	61 257		83 338					
Mélèzes							10	1 043	4 789		5 842					
SEPM	1 252	943	8 699	28 696	9 157	13 930	7 743	24 181	153 876	523	249 000					
Thuya occidental		637	285	650	102			116	1 129	1 381	4 300					
Essences résineuses	1 407	1 791	9 125	29 777	9 360	14 033	7 842	24 527	155 718	2 220	255 800					
Bouleau à papier	7 533	748	13 022	13 869	3 488	3 134	5 397	1 052	16 209	748	65 200					
Bouleau gris																
Bouleau jaune		2 237	285	543	204				411	320	4 000					
Peuplier faux tremble	1 364		2 005	4 873	17 414	8 551	69 400	584	9 671		113 862					
Peuplier baumier				44	143		6 910		41		7 138					
Peupliers hybrides																
Autres peupliers	80					20					100					
Érable à sucre		106									106					
Érable rouge	161	214	573	328	103	105	100		310		1 894					
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir							100				100					
Autre frênes					-											
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	9 138	3 305	15 885	19 657	21 352	11 810	81 907	1 636	26 642	1 068	192 400					
Toutes essences	10 545	5 096	25 010	49 434	30 712	25 843	89 749	26 163	182 360	3 288	448 200					

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

^{*} Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.