

**Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\***

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 08351

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul														TOTAL		
	BOP	BOU	ERS	MBOFIF	MBOFIR	MPEFIF	MPEFIR	MRBOUF	MRBOUR	PEU	PIN	SEPM	THO				
<b>Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau</b>																	
Pin blanc																	
Pin rouge												545				545	
<b>PIPR</b>												<b>545</b>				<b>545</b>	
<b>Pruche de l'Est</b>																	
Sapin baumier																	
Épinette noire																	
Épinette blanche																	
Épinette rouge																	
Épinette de Norvège																	
Pin gris				10	64	10	87			10		292				473	
Mélèzes																	
<b>SEPM</b>				<b>10</b>	<b>64</b>	<b>10</b>	<b>87</b>			<b>10</b>		<b>292</b>				<b>473</b>	
Thuya occidental																	
<b>Essences résineuses</b>				<b>10</b>	<b>64</b>	<b>10</b>	<b>87</b>			<b>10</b>	<b>545</b>	<b>292</b>				<b>1 018</b>	
<b>Volume en mètres cubes par année en déroulage</b>																	
Bouleau à papier	225	118	11	1 053	919	70	33	11	11	110	299	309	75			3 244	
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	31	737	21	192	270	20		64	75	30	32	96	11			1 579	
Peuplier faux tremble		43		1 802	2 821	3 761	1 874			10 668	737	5 387				27 104	
Peuplier baumier						20				290						310	
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers				91	151		11			60	21	21				355	
Érable à sucre																	
Érable rouge																	
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
<b>Essences feuillues</b>	<b>256</b>	<b>898</b>	<b>32</b>	<b>3 138</b>	<b>4 161</b>	<b>3 871</b>	<b>1 918</b>	<b>75</b>	<b>97</b>	<b>11 158</b>	<b>1 089</b>	<b>5 813</b>	<b>86</b>			<b>32 592</b>	
<b>Toutes essences</b>	<b>256</b>	<b>898</b>	<b>32</b>	<b>3 148</b>	<b>4 225</b>	<b>3 881</b>	<b>2 005</b>	<b>75</b>	<b>97</b>	<b>11 168</b>	<b>1 634</b>	<b>6 105</b>	<b>86</b>			<b>33 610</b>	

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

**Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\***

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 08351

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul														TOTAL		
	BOP	BOU	ERS	MBOFIF	MBOFIR	MPEFIF	MPEFIR	MRBOUF	MRBOUR	PEU	PIN	SEPM	THO				
<b>Volume en mètres cubes par année en sciage</b>																	
Pin blanc		492	107	1 448	2 271		200	96	203		3 357	841	278	9 293			
Pin rouge											577			577			
<b>PIPR</b>		<b>492</b>	<b>107</b>	<b>1 448</b>	<b>2 271</b>		<b>200</b>	<b>96</b>	<b>203</b>		<b>3 934</b>	<b>841</b>	<b>278</b>	<b>9 870</b>			
<b>Pruche de l'Est</b>																	
Sapin baumier		1 403	304	9 597	10 524	1 893	761	587	566	1 196	1 864	17 844	189	46 728			
Épinette noire		251		10 371	23 930	4 525	3 662	31	94	2 489	1 215	255 334	450	302 352			
Épinette blanche		838	73	8 109	8 701	1 084	1 087	178	157	1 666	2 482	6 742	52	31 169			
Épinette rouge		21		10	223	59	65	73		78		1 033		1 562			
Épinette de Norvège																	
Pin gris		10		2 431	8 521	2 139	3 977		52	813	21	113 747		131 711			
Mélèzes				109	85					49	42	3 423		3 708			
<b>SEPM</b>		<b>2 523</b>	<b>377</b>	<b>30 627</b>	<b>51 984</b>	<b>9 700</b>	<b>9 552</b>	<b>869</b>	<b>869</b>	<b>6 291</b>	<b>5 624</b>	<b>398 123</b>	<b>691</b>	<b>517 230</b>			
Thuya occidental		587	53		3 078		78	491	790		480	1 000	1 867	8 424			
<b>Essences résineuses</b>		<b>3 602</b>	<b>537</b>	<b>32 075</b>	<b>57 333</b>	<b>9 700</b>	<b>9 830</b>	<b>1 456</b>	<b>1 862</b>	<b>6 291</b>	<b>10 038</b>	<b>399 964</b>	<b>2 836</b>	<b>535 524</b>			
Bouleau à papier	4 525	1 924	182	19 171	13 410	935	721	128	224	2 750	4 927	6 730	695	56 322			
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	174	3 973	278	1 791	1 902	161	33	395	395	170	235	936	53	10 496			
Peuplier faux tremble		43		1 701	2 692	3 680	2 040		11	12 097	534	6 441		29 239			
Peuplier baumier					11	10				400				421			
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers				71	130	10	11			90	11	53		376			
Érable à sucre		534	963	51	141	30		43			96	138		1 996			
Érable rouge		589	118					21	43		888	32	43	1 734			
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
<b>Essences feuillues</b>	<b>4 699</b>	<b>7 063</b>	<b>1 541</b>	<b>22 785</b>	<b>18 286</b>	<b>4 826</b>	<b>2 805</b>	<b>587</b>	<b>673</b>	<b>15 507</b>	<b>6 691</b>	<b>14 330</b>	<b>791</b>	<b>100 584</b>			
<b>Toutes essences</b>	<b>4 699</b>	<b>10 665</b>	<b>2 078</b>	<b>54 860</b>	<b>75 619</b>	<b>14 526</b>	<b>12 635</b>	<b>2 043</b>	<b>2 535</b>	<b>21 798</b>	<b>16 729</b>	<b>414 294</b>	<b>3 627</b>	<b>636 108</b>			

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 08351

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul														TOTAL		
	BOP	BOU	ERS	MBOFIF	MBOFIR	MPEFIF	MPEFIR	MRBOUF	MRBOUR	PEU	PIN	SEPM	THO				
<b>Volume en mètres cubes par année en pâte</b>																	
Pin blanc		44		172	324		22	11	11		278	1 927	43	2 832			
Pin rouge											53			53			
<b>PIPR</b>		<b>44</b>		<b>172</b>	<b>324</b>		<b>22</b>	<b>11</b>	<b>11</b>		<b>331</b>	<b>1 927</b>	<b>43</b>	<b>2 885</b>			
<b>Pruche de l'Est</b>																	
Sapin baumier		115	42	1 012	1 155	207	87	52	52	127	157	1 962	10	4 978			
Épinette noire		21		834	1 950	365	293		10	206	94	20 579	31	24 383			
Épinette blanche		66		655	710	89	87	10	10	137	199	553		2 516			
Épinette rouge					21		11	10		10		83		135			
Épinette de Norvège																	
Pin gris				198	699	177	315			69		9 225		10 683			
Mélèzes				10	11					10		271		302			
<b>SEPM</b>		<b>202</b>	<b>42</b>	<b>2 709</b>	<b>4 546</b>	<b>838</b>	<b>793</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>559</b>	<b>450</b>	<b>32 673</b>	<b>41</b>	<b>42 997</b>			
Thuya occidental		694	53		4 913		144	469	811		694	2 190	2 508	12 476			
<b>Essences résineuses</b>		<b>940</b>	<b>95</b>	<b>2 881</b>	<b>9 783</b>	<b>838</b>	<b>959</b>	<b>552</b>	<b>894</b>	<b>559</b>	<b>1 475</b>	<b>36 790</b>	<b>2 592</b>	<b>58 358</b>			
Bouleau à papier	10 611	3 089	235	37 905	28 712	3 822	2 794	289	406	10 541	5 996	29 166	1 368	134 934			
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	303	5 863	449	3 076	3 015	221	78	609	705	300	267	989	150	16 025			
Peuplier faux tremble		117		2 531	4 854	5 763	3 259		86	20 345	599	15 999		53 553			
Peuplier baumier					11	20				630		11		672			
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers		11		81	141	10	11			110	21	85		470			
Érable à sucre		856	1 070	152	292	70		64		100	118	394		3 116			
Érable rouge		1 231	203					86	64		3 070	287	813	5 754			
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
<b>Essences feuillues</b>	<b>10 914</b>	<b>11 167</b>	<b>1 957</b>	<b>43 745</b>	<b>37 025</b>	<b>9 906</b>	<b>6 142</b>	<b>1 048</b>	<b>1 261</b>	<b>32 026</b>	<b>10 071</b>	<b>46 931</b>	<b>2 331</b>	<b>214 524</b>			
<b>Toutes essences</b>	<b>10 914</b>	<b>12 107</b>	<b>2 052</b>	<b>46 626</b>	<b>46 808</b>	<b>10 744</b>	<b>7 101</b>	<b>1 600</b>	<b>2 155</b>	<b>32 585</b>	<b>11 546</b>	<b>83 721</b>	<b>4 923</b>	<b>272 882</b>			

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 08351

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul														TOTAL		
	BOP	BOU	ERS	MBOFIF	MBOFIR	MPEFIF	MPEFIR	MRBOUF	MRBOUR	PEU	PIN	SEPM	THO				
<b>Volume en mètres cubes par année tous produits</b>																	
Pin blanc		536	107	1 620	2 595		222	107	214		3 635	2 768	321	12 125			
Pin rouge											1 175			1 175			
<b>PIPR</b>		<b>536</b>	<b>107</b>	<b>1 620</b>	<b>2 595</b>		<b>222</b>	<b>107</b>	<b>214</b>		<b>4 810</b>	<b>2 768</b>	<b>321</b>	<b>13 300</b>			
<b>Pruche de l'Est</b>																	
Sapin baumier		1 518	346	10 609	11 679	2 100	848	639	618	1 323	2 021	19 806	199	51 706			
Épinette noire		272		11 205	25 880	4 890	3 955	31	104	2 695	1 309	275 913	481	326 735			
Épinette blanche		904	73	8 764	9 411	1 173	1 174	188	167	1 803	2 681	7 295	52	33 685			
Épinette rouge		21		10	244	59	76	83		88		1 116		1 697			
Épinette de Norvège																	
Pin gris		10		2 639	9 284	2 326	4 379		52	892	21	123 264		142 867			
Mélèzes				119	96					59	42	3 694		4 010			
<b>SEPM</b>		<b>2 725</b>	<b>419</b>	<b>33 346</b>	<b>56 594</b>	<b>10 548</b>	<b>10 432</b>	<b>941</b>	<b>941</b>	<b>6 860</b>	<b>6 074</b>	<b>431 088</b>	<b>732</b>	<b>560 700</b>			
Thuya occidental		1 281	106		7 991		222	960	1 601		1 174	3 190	4 375	20 900			
<b>Essences résineuses</b>		<b>4 542</b>	<b>632</b>	<b>34 966</b>	<b>67 180</b>	<b>10 548</b>	<b>10 876</b>	<b>2 008</b>	<b>2 756</b>	<b>6 860</b>	<b>12 058</b>	<b>437 046</b>	<b>5 428</b>	<b>594 900</b>			
Bouleau à papier	15 361	5 131	428	58 129	43 041	4 827	3 548	428	641	13 401	11 222	36 205	2 138	194 500			
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	508	10 573	748	5 059	5 187	402	111	1 068	1 175	500	534	2 021	214	28 100			
Peuplier faux tremble		203		6 034	10 367	13 204	7 173		108	43 110	1 870	27 827		109 896			
Peuplier baumier					22	50				1 320		11		1 403			
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers		11		243	422	20	33			260	53	159		1 201			
Érable à sucre		1 390	2 033	203	433	100		107		100	214	532		5 112			
Érable rouge		1 820	321					107	107		3 958	319	856	7 488			
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
<b>Essences feuillues</b>	<b>15 869</b>	<b>19 128</b>	<b>3 530</b>	<b>69 668</b>	<b>59 472</b>	<b>18 603</b>	<b>10 865</b>	<b>1 710</b>	<b>2 031</b>	<b>58 691</b>	<b>17 851</b>	<b>67 074</b>	<b>3 208</b>	<b>347 700</b>			
<b>Toutes essences</b>	<b>15 869</b>	<b>23 670</b>	<b>4 162</b>	<b>104 634</b>	<b>126 652</b>	<b>29 151</b>	<b>21 741</b>	<b>3 718</b>	<b>4 787</b>	<b>65 551</b>	<b>29 909</b>	<b>504 120</b>	<b>8 636</b>	<b>942 600</b>			

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.