

**Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\***

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 08451

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul									TOTAL								
	BOP	MBOFIF	MBOFIR	MPEFIF	MPEFIR	PEU	SEPM											
<b>Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau</b>																		
Pin blanc																		
Pin rouge																		
<b>PIPR</b>																		
<b>Pruche de l'Est</b>																		
Sapin baumier																		
Épinette noire																		
Épinette blanche																		
Épinette rouge																		
Épinette de Norvège																		
Pin gris			22	10	23	10	381	446										
Mélèzes																		
<b>SEPM</b>			<b>22</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>381</b>	<b>446</b>										
Thuya occidental																		
<b>Essences résineuses</b>			<b>22</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>381</b>	<b>446</b>										
<b>Volume en mètres cubes par année en déroulage</b>																		
Bouleau à papier	101	197	135	40			50	94	617									
Bouleau gris																		
Bouleau jaune																		
Peuplier faux tremble	771	363	900	2 055	1 153	3 166	3 640	12 048										
Peuplier baumier				20		190		210										
Peupliers hybrides																		
Autres peupliers																		
Érable à sucre																		
Érable rouge																		
Hêtre à grandes feuilles																		
Chênes																		
Frêne noir																		
Autre frênes																		
Tilleul d'Amérique																		
Ostrier de Virginie																		
Autres feuillus																		
<b>Essences feuillues</b>	<b>872</b>	<b>560</b>	<b>1 035</b>	<b>2 115</b>	<b>1 153</b>	<b>3 406</b>	<b>3 734</b>	<b>12 875</b>										
<b>Toutes essences</b>	<b>872</b>	<b>560</b>	<b>1 057</b>	<b>2 125</b>	<b>1 176</b>	<b>3 416</b>	<b>4 115</b>	<b>13 321</b>										

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 08451

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul								TOTAL										
	BOP	MBOFIF	MBOFIR	MPEFIF	MPEFIR	PEU	SEPM												
<b>Volume en mètres cubes par année en sciage</b>																			
Pin blanc																			
Pin rouge																			
<b>PIPR</b>																			
<b>Pruche de l'Est</b>																			
Sapin baumier	209	4 811	4 046	1 438	1 478	881	15 154	28 017											
Épinette noire	537	661	6 923	3 160	2 586	1 273	206 259	221 399											
Épinette blanche	139	2 014	1 532	313	242	548	2 952	7 740											
Épinette rouge			66	29	35		257	387											
Épinette de Norvège																			
Pin gris	99	224	2 095	1 956	1 732	441	138 436	144 983											
Mélèzes		81	55			49	1 800	1 985											
<b>SEPM</b>	<b>984</b>	<b>7 791</b>	<b>14 717</b>	<b>6 896</b>	<b>6 073</b>	<b>3 192</b>	<b>364 858</b>	<b>404 511</b>											
Thuya occidental																			
<b>Essences résineuses</b>	<b>984</b>	<b>7 791</b>	<b>14 717</b>	<b>6 896</b>	<b>6 073</b>	<b>3 192</b>	<b>364 858</b>	<b>404 511</b>											
Bouleau à papier	2 093	5 111	2 376	949	224	1 170	2 490	14 413											
Bouleau gris																			
Bouleau jaune			40					40											
Peuplier faux tremble	781	913	1 024	5 148	1 377	7 919	4 627	21 789											
Peuplier baumier				70		490		560											
Peupliers hybrides																			
Autres peupliers																			
Érable à sucre																			
Érable rouge			10					10											
Hêtre à grandes feuilles																			
Chênes																			
Frêne noir																			
Autre frênes																			
Tilleul d'Amérique																			
Ostrier de Virginie																			
Autres feuillus																			
<b>Essences feuillues</b>	<b>2 874</b>	<b>6 024</b>	<b>3 450</b>	<b>6 167</b>	<b>1 601</b>	<b>9 579</b>	<b>7 117</b>	<b>36 812</b>											
<b>Toutes essences</b>	<b>3 858</b>	<b>13 815</b>	<b>18 167</b>	<b>13 063</b>	<b>7 674</b>	<b>12 771</b>	<b>371 975</b>	<b>441 323</b>											

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 08451

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul									TOTAL								
	BOP	MBOFIF	MBOFIR	MPEFIF	MPEFIR	PEU	SEPM											
<b>Volume en mètres cubes par année en pâte</b>																		
Pin blanc																		
Pin rouge																		
<b>PIPR</b>																		
<b>Pruche de l'Est</b>																		
Sapin baumier	50	783	860	235	312	147	3 220	5 607										
Épinette noire	109	102	1 466	509	554	206	43 834	46 780										
Épinette blanche	31	326	320	49	46	88	628	1 488										
Épinette rouge			11		12		51	74										
Épinette de Norvège																		
Pin gris	20	41	452	323	369	69	29 308	30 582										
Mélèzes		10	11			10	381	412										
<b>SEPM</b>	<b>210</b>	<b>1 262</b>	<b>3 120</b>	<b>1 116</b>	<b>1 293</b>	<b>520</b>	<b>77 422</b>	<b>84 943</b>										
Thuya occidental																		
<b>Essences résineuses</b>	<b>210</b>	<b>1 262</b>	<b>3 120</b>	<b>1 116</b>	<b>1 293</b>	<b>520</b>	<b>77 422</b>	<b>84 943</b>										
Bouleau à papier	5 625	12 973	7 058	2 408	1 073	2 979	14 854	46 970										
Bouleau gris																		
Bouleau jaune			60					60										
Peuplier faux tremble	1 185	1 525	1 675	8 570	2 296	13 201	11 132	39 584										
Peuplier baumier				100		799	10	909										
Peupliers hybrides																		
Autres peupliers																		
Érable à sucre																		
Érable rouge			93				97	190										
Hêtre à grandes feuilles																		
Chênes																		
Frêne noir																		
Autre frênes																		
Tilleul d'Amérique																		
Ostrier de Virginie																		
Autres feuillus																		
<b>Essences feuillues</b>	<b>6 810</b>	<b>14 498</b>	<b>8 886</b>	<b>11 078</b>	<b>3 369</b>	<b>16 979</b>	<b>26 093</b>	<b>87 713</b>										
<b>Toutes essences</b>	<b>7 020</b>	<b>15 760</b>	<b>12 006</b>	<b>12 194</b>	<b>4 662</b>	<b>17 499</b>	<b>103 515</b>	<b>172 656</b>										

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 08451

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul									TOTAL								
	BOP	MBOFIF	MBOFIR	MPEFIF	MPEFIR	PEU	SEPM											
<b>Volume en mètres cubes par année tous produits</b>																		
Pin blanc																		
Pin rouge																		
<b>PIPR</b>																		
<b>Pruche de l'Est</b>																		
Sapin baumier	259	5 594	4 906	1 673	1 790	1 028	18 374	33 624										
Épinette noire	646	763	8 389	3 669	3 140	1 479	250 093	268 179										
Épinette blanche	170	2 340	1 852	362	288	636	3 580	9 228										
Épinette rouge			77	29	47		308	461										
Épinette de Norvège																		
Pin gris	119	265	2 569	2 289	2 124	520	168 125	176 011										
Mélèzes		91	66			59	2 181	2 397										
<b>SEPM</b>	<b>1 194</b>	<b>9 053</b>	<b>17 859</b>	<b>8 022</b>	<b>7 389</b>	<b>3 722</b>	<b>442 661</b>	<b>489 900</b>										
Thuya occidental																		
<b>Essences résineuses</b>	<b>1 194</b>	<b>9 053</b>	<b>17 859</b>	<b>8 022</b>	<b>7 389</b>	<b>3 722</b>	<b>442 661</b>	<b>489 900</b>										
Bouleau à papier	7 819	18 281	9 569	3 397	1 297	4 199	17 438	62 000										
Bouleau gris																		
Bouleau jaune			100					100										
Peuplier faux tremble	2 737	2 801	3 599	15 773	4 826	24 286	19 399	73 421										
Peuplier baumier				190		1 479	10	1 679										
Peupliers hybrides																		
Autres peupliers																		
Érable à sucre																		
Érable rouge			103				97	200										
Hêtre à grandes feuilles																		
Chênes																		
Frêne noir																		
Autre frênes																		
Tilleul d'Amérique																		
Ostrier de Virginie																		
Autres feuillus																		
<b>Essences feuillues</b>	<b>10 556</b>	<b>21 082</b>	<b>13 371</b>	<b>19 360</b>	<b>6 123</b>	<b>29 964</b>	<b>36 944</b>	<b>137 400</b>										
<b>Toutes essences</b>	<b>11 750</b>	<b>30 135</b>	<b>31 230</b>	<b>27 382</b>	<b>13 512</b>	<b>33 686</b>	<b>479 605</b>	<b>627 300</b>										

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.