

**Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\***

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 08651

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul								TOTAL									
	BOP	MBOFIF	MBOFIR	MPEFIF	MPEFIR	PEU	SEPM											
<b>Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau</b>																		
Pin blanc																		
Pin rouge																		
<b>PIPR</b>																		
<b>Pruche de l'Est</b>																		
Sapin baumier																		
Épinette noire																		
Épinette blanche																		
Épinette rouge																		
Épinette de Norvège																		
Pin gris			10	10	225	20	204	469										
Mélèzes																		
<b>SEPM</b>			10	10	225	20	204	469										
Thuya occidental																		
<b>Essences résineuses</b>			10	10	225	20	204	469										
<b>Volume en mètres cubes par année en déroulage</b>																		
Bouleau à papier	51	41	41	10	11	10	21	185										
Bouleau gris																		
Bouleau jaune																		
Peuplier faux tremble	154	367	234	4 797	1 834	7 286	2 756	17 428										
Peuplier baumier				70		610	62	742										
Peupliers hybrides																		
Autres peupliers																		
Érable à sucre																		
Érable rouge																		
Hêtre à grandes feuilles																		
Chênes																		
Frêne noir																		
Autre frênes																		
Tilleul d'Amérique																		
Ostrier de Virginie																		
Autres feuillus																		
<b>Essences feuillues</b>	205	408	275	4 877	1 845	7 906	2 839	18 355										
<b>Toutes essences</b>	205	408	285	4 887	2 070	7 926	3 043	18 824										

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 08651

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul								
	BOP	MBOFIF	MBOFIR	MPEFIF	MPEFIR	PEU	SEPM	TOTAL	
<b>Volume en mètres cubes par année en sciage</b>									
Pin blanc									
Pin rouge									
<b>PIPR</b>									
<b>Pruche de l'Est</b>									
Sapin baumier	161	449	588	686	193	529	9 028	11 634	
Épinette noire	111	1 538	1 904	6 076	4 056	3 018	100 560	117 263	
Épinette blanche	81	220	189	127	64	304	898	1 883	
Épinette rouge							306	306	
Épinette de Norvège									
Pin gris	151	260	1 904	3 038	9 194	412	84 258	99 217	
Mélèzes							908	908	
<b>SEPM</b>	<b>504</b>	<b>2 467</b>	<b>4 585</b>	<b>9 927</b>	<b>13 507</b>	<b>4 263</b>	<b>195 958</b>	<b>231 211</b>	
Thuya occidental									
<b>Essences résineuses</b>	<b>504</b>	<b>2 467</b>	<b>4 585</b>	<b>9 927</b>	<b>13 507</b>	<b>4 263</b>	<b>195 958</b>	<b>231 211</b>	
Bouleau à papier	1 038	926	670	160	208	359	1 081	4 442	
Bouleau gris									
Bouleau jaune									
Peuplier faux tremble	144	346	224	5 847	2 096	8 665	3 423	20 745	
Peuplier baumier				70		550	94	714	
Peupliers hybrides									
Autres peupliers									
Érable à sucre									
Érable rouge		30						30	
Hêtre à grandes feuilles									
Chênes									
Frêne noir									
Autre frênes									
Tilleul d'Amérique									
Ostrier de Virginie									
Autres feuillus									
<b>Essences feuillues</b>	<b>1 182</b>	<b>1 302</b>	<b>894</b>	<b>6 077</b>	<b>2 304</b>	<b>9 574</b>	<b>4 598</b>	<b>25 931</b>	
<b>Toutes essences</b>	<b>1 686</b>	<b>3 769</b>	<b>5 479</b>	<b>16 004</b>	<b>15 811</b>	<b>13 837</b>	<b>200 556</b>	<b>257 142</b>	

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 08651

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul									TOTAL							
	BOP	MBOFIF	MBOFIR	MPEFIF	MPEFIR	PEU	SEPM										
<b>Volume en mètres cubes par année en pâte</b>																	
Pin blanc																	
Pin rouge																	
<b>PIPR</b>																	
<b>Pruche de l'Est</b>																	
Sapin baumier	30	100	130	147	43	118	1 918	2 486									
Épinette noire	20	329	409	1 294	856	647	21 289	24 844									
Épinette blanche	19	50	40	29	11	59	194	402									
Épinette rouge							61	61									
Épinette de Norvège																	
Pin gris	30	50	409	647	1 948	88	17 861	21 033									
Mélèzes							194	194									
<b>SEPM</b>	<b>99</b>	<b>529</b>	<b>988</b>	<b>2 117</b>	<b>2 858</b>	<b>912</b>	<b>41 517</b>	<b>49 020</b>									
Thuya occidental																	
<b>Essences résineuses</b>	<b>99</b>	<b>529</b>	<b>988</b>	<b>2 117</b>	<b>2 858</b>	<b>912</b>	<b>41 517</b>	<b>49 020</b>									
Bouleau à papier	2 302	3 204	1 726	829	764	1 128	7 420	17 373									
Bouleau gris																	
Bouleau jaune																	
Peuplier faux tremble	214	509	356	8 825	3 384	15 181	8 145	36 614									
Peuplier baumier				80		590	187	857									
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers																	
Érable à sucre																	
Érable rouge		70						70									
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
<b>Essences feuillues</b>	<b>2 516</b>	<b>3 783</b>	<b>2 082</b>	<b>9 734</b>	<b>4 148</b>	<b>16 899</b>	<b>15 752</b>	<b>54 914</b>									
<b>Toutes essences</b>	<b>2 615</b>	<b>4 312</b>	<b>3 070</b>	<b>11 851</b>	<b>7 006</b>	<b>17 811</b>	<b>57 269</b>	<b>103 934</b>									

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 08651

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul									TOTAL								
	BOP	MBOFIF	MBOFIR	MPEFIF	MPEFIR	PEU	SEPM											
<b>Volume en mètres cubes par année tous produits</b>																		
Pin blanc																		
Pin rouge																		
<b>PIPR</b>																		
<b>Pruche de l'Est</b>																		
Sapin baumier	191	549	718	833	236	647	10 946	14 120										
Épinette noire	131	1 867	2 313	7 370	4 912	3 665	121 849	142 107										
Épinette blanche	100	270	229	156	75	363	1 092	2 285										
Épinette rouge							367	367										
Épinette de Norvège																		
Pin gris	181	310	2 323	3 695	11 367	520	102 323	120 719										
Mélèzes							1 102	1 102										
<b>SEPM</b>	<b>603</b>	<b>2 996</b>	<b>5 583</b>	<b>12 054</b>	<b>16 590</b>	<b>5 195</b>	<b>237 679</b>	<b>280 700</b>										
Thuya occidental																		
<b>Essences résineuses</b>	<b>603</b>	<b>2 996</b>	<b>5 583</b>	<b>12 054</b>	<b>16 590</b>	<b>5 195</b>	<b>237 679</b>	<b>280 700</b>										
Bouleau à papier	3 391	4 171	2 437	999	983	1 497	8 522	22 000										
Bouleau gris																		
Bouleau jaune																		
Peuplier faux tremble	512	1 222	814	19 469	7 314	31 132	14 324	74 787										
Peuplier baumier				220		1 750	343	2 313										
Peupliers hybrides																		
Autres peupliers																		
Érable à sucre																		
Érable rouge		100							100									
Hêtre à grandes feuilles																		
Chênes																		
Frêne noir																		
Autre frênes																		
Tilleul d'Amérique																		
Ostrier de Virginie																		
Autres feuillus																		
<b>Essences feuillues</b>	<b>3 903</b>	<b>5 493</b>	<b>3 251</b>	<b>20 688</b>	<b>8 297</b>	<b>34 379</b>	<b>23 189</b>	<b>99 200</b>										
<b>Toutes essences</b>	<b>4 506</b>	<b>8 489</b>	<b>8 834</b>	<b>32 742</b>	<b>24 887</b>	<b>39 574</b>	<b>260 868</b>	<b>379 900</b>										

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.