

**Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006***

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 02651

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul							TOTAL									
	BOP	MIXBOPLBR	MIXTERBOP	PET	SEPM	SEPMLBR											
Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau																	
Pin blanc																	
Pin rouge																	
PIPR																	
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier																	
Épinette noire																	
Épinette blanche																	
Épinette rouge																	
Épinette de Norvège																	
Pin gris			128			297	10	435									
Mélèzes																	
SEPM			128			297	10	435									
Thuya occidental																	
Essences résineuses			128			297	10	435									
Volume en mètres cubes par année en déroulage																	
Bouleau à papier	10		54			22		86									
Bouleau gris																	
Bouleau jaune																	
Peuplier faux tremble	21		491	440		463	21	1 436									
Peuplier baumier																	
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers																	
Érable à sucre																	
Érable rouge																	
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues	31		545	440		485	21	1 522									
Toutes essences	31		673	440		782	31	1 957									

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 02651

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul							TOTAL										
	BOP	MIXBOPLBR	MIXTERBOP	PET	SEPM	SEPMLBR												
Volume en mètres cubes par année en sciage																		
Pin blanc																		
Pin rouge																		
PIPR																		
Pruche de l'Est																		
Sapin baumier	192	51	3 557	43	10 626	415	14 884											
Épinette noire	273	102	7 349	140	85 823	3 029	96 716											
Épinette blanche	202	20	1 097	11	1 542	51	2 923											
Épinette rouge					231	10	241											
Épinette de Norvège																		
Pin gris	10	20	1 513	11	27 187	1 023	29 764											
Mélèzes			11		297	10	318											
SEPM	677	193	13 527	205	125 706	4 538	144 846											
Thuya occidental																		
Essences résineuses	677	193	13 527	205	125 706	4 538	144 846											
Bouleau à papier	300	21	1 177	88	710	21	2 317											
Bouleau gris																		
Bouleau jaune																		
Peuplier faux tremble	31		612	517	599	21	1 780											
Peuplier baumier																		
Peupliers hybrides																		
Autres peupliers																		
Érable à sucre																		
Érable rouge																		
Hêtre à grandes feuilles																		
Chênes																		
Frêne noir																		
Autre frênes																		
Tilleul d'Amérique																		
Ostrier de Virginie																		
Autres feuillus																		
Essences feuillues	331	21	1 789	605	1 309	42	4 097											
Toutes essences	1 008	214	15 316	810	127 015	4 580	148 943											

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 02651

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul							TOTAL									
	BOP	MIXBOPLBR	MIXTERBOP	PET	SEPM	SEPMLBR											
Volume en mètres cubes par année en pâte																	
Pin blanc																	
Pin rouge																	
PIPR																	
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier	10		149		363	10	532										
Épinette noire	18	10	522	11	5 671	203	6 435										
Épinette blanche			21		11		32										
Épinette rouge					11		11										
Épinette de Norvège																	
Pin gris			32		66		98										
Mélèzes					11		11										
SEPM	28	10	724	11	6 133	213	7 119										
Thuya occidental																	
Essences résineuses	28	10	724	11	6 133	213	7 119										
Bouleau à papier	1 335	83	3 944	351	3 436	83	9 232										
Bouleau gris																	
Bouleau jaune			33				33										
Peuplier faux tremble	52		1 081	1 353	1 536	62	4 084										
Peuplier baumier																	
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers																	
Érable à sucre																	
Érable rouge	10		22				32										
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues	1 397	83	5 080	1 704	4 972	145	13 381										
Toutes essences	1 425	93	5 804	1 715	11 105	358	20 500										

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 02651

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul							TOTAL									
	BOP	MIXBOPLBR	MIXTERBOP	PET	SEPM	SEPLBR											
Volume en mètres cubes par année tous produits																	
Pin blanc																	
Pin rouge																	
PIPR																	
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier	202	51	3 706	43	10 989	425	15 416										
Épinette noire	291	112	7 871	151	91 494	3 232	103 151										
Épinette blanche	202	20	1 118	11	1 553	51	2 955										
Épinette rouge					242	10	252										
Épinette de Norvège																	
Pin gris	10	20	1 673	11	27 550	1 033	30 297										
Mélèzes			11		308	10	329										
SEPM	705	203	14 379	216	132 136	4 761	152 400										
Thuya occidental																	
Essences résineuses	705	203	14 379	216	132 136	4 761	152 400										
Bouleau à papier	1 645	104	5 175	439	4 168	104	11 635										
Bouleau gris																	
Bouleau jaune			33				33										
Peuplier faux tremble	104		2 184	2 310	2 598	104	7 300										
Peuplier baumier																	
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers																	
Érable à sucre																	
Érable rouge	10		22				32										
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues	1 759	104	7 414	2 749	6 766	208	19 000										
Toutes essences	2 464	307	21 793	2 965	138 902	4 969	171 400										

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.