

Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 08652

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul						TOTAL											
	MBOFIF	MPEFIF	MPEFIR	PEU	SEPM													
<b>Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau</b>																		
Pin blanc																		
Pin rouge																		
<b>PIPR</b>																		
<b>Pruche de l'Est</b>																		
Sapin baumier																		
Épinette noire																		
Épinette blanche																		
Épinette rouge																		
Épinette de Norvège																		
Pin gris		10	488	29	269	796												
Mélèzes																		
<b>SEPM</b>		<b>10</b>	<b>488</b>	<b>29</b>	<b>269</b>	<b>796</b>												
Thuya occidental																		
<b>Essences résineuses</b>		<b>10</b>	<b>488</b>	<b>29</b>	<b>269</b>	<b>796</b>												
<b>Volume en mètres cubes par année en déroulage</b>																		
Bouleau à papier	11		11		12	34												
Bouleau gris																		
Bouleau jaune																		
Peuplier faux tremble	42	1 360	2 320	7 127	1 560	12 409												
Peuplier baumier				30	60	90												
Peupliers hybrides																		
Autres peupliers																		
Érable à sucre																		
Érable rouge																		
Hêtre à grandes feuilles																		
Chênes																		
Frêne noir																		
Autre frênes																		
Tilleul d'Amérique																		
Ostrier de Virginie																		
Autres feuillus																		
<b>Essences feuillues</b>	<b>53</b>	<b>1 360</b>	<b>2 331</b>	<b>7 157</b>	<b>1 632</b>	<b>12 533</b>												
<b>Toutes essences</b>	<b>53</b>	<b>1 370</b>	<b>2 819</b>	<b>7 186</b>	<b>1 901</b>	<b>13 329</b>												

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

**Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\***

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 08652

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul						TOTAL											
	MBOFIF	MPEFIF	MPEFIR	PEU	SEPM													
<b>Volume en mètres cubes par année en sciage</b>																		
Pin blanc																		
Pin rouge																		
<b>PIPR</b>																		
<b>Pruche de l'Est</b>																		
Sapin baumier	52	88	322	216	2 008	2 686												
Épinette noire	52	1 509	9 929	3 371	108 900	123 761												
Épinette blanche	41		122	10	607	780												
Épinette rouge																		
Épinette de Norvège																		
Pin gris	21	216	17 274	568	45 818	63 897												
Mélèzes					339	339												
<b>SEPM</b>	<b>166</b>	<b>1 813</b>	<b>27 647</b>	<b>4 165</b>	<b>157 672</b>	<b>191 463</b>												
Thuya occidental																		
<b>Essences résineuses</b>	<b>166</b>	<b>1 813</b>	<b>27 647</b>	<b>4 165</b>	<b>157 672</b>	<b>191 463</b>												
Bouleau à papier	265	30	137		324	756												
Bouleau gris																		
Bouleau jaune																		
Peuplier faux tremble	32	1 679	2 671	8 957	2 096	15 435												
Peuplier baumier				30	83	113												
Peupliers hybrides																		
Autres peupliers																		
Érable à sucre																		
Érable rouge																		
Hêtre à grandes feuilles																		
Chênes																		
Frêne noir																		
Autre frênes																		
Tilleul d'Amérique																		
Ostrier de Virginie																		
Autres feuillus																		
<b>Essences feuillues</b>	<b>297</b>	<b>1 709</b>	<b>2 808</b>	<b>8 987</b>	<b>2 503</b>	<b>16 304</b>												
<b>Toutes essences</b>	<b>463</b>	<b>3 522</b>	<b>30 455</b>	<b>13 152</b>	<b>160 175</b>	<b>207 767</b>												

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

**Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\***

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 08652

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul						TOTAL											
	MBOFIF	MPEFIF	MPEFIR	PEU	SEPM													
<b>Volume en mètres cubes par année en pâte</b>																		
Pin blanc																		
Pin rouge																		
<b>PIPR</b>																		
<b>Pruche de l'Est</b>																		
Sapin baumier	10	20	100	59	584	773												
Épinette noire	21	441	2 874	980	31 530	35 846												
Épinette blanche	8		33		175	216												
Épinette rouge																		
Épinette de Norvège																		
Pin gris		69	5 026	157	13 261	18 513												
Mélèzes					93	93												
<b>SEPM</b>	<b>39</b>	<b>530</b>	<b>8 033</b>	<b>1 196</b>	<b>45 643</b>	<b>55 441</b>												
Thuya occidental																		
<b>Essences résineuses</b>	<b>39</b>	<b>530</b>	<b>8 033</b>	<b>1 196</b>	<b>45 643</b>	<b>55 441</b>												
Bouleau à papier	784	171	535		1 820	3 310												
Bouleau gris																		
Bouleau jaune																		
Peuplier faux tremble	34	2 559	4 402	13 215	4 846	25 056												
Peuplier baumier				30	167	197												
Peupliers hybrides																		
Autres peupliers																		
Érable à sucre																		
Érable rouge																		
Hêtre à grandes feuilles																		
Chênes																		
Frêne noir																		
Autre frênes																		
Tilleul d'Amérique																		
Ostrier de Virginie																		
Autres feuillus																		
<b>Essences feuillues</b>	<b>818</b>	<b>2 730</b>	<b>4 937</b>	<b>13 245</b>	<b>6 833</b>	<b>28 563</b>												
<b>Toutes essences</b>	<b>857</b>	<b>3 260</b>	<b>12 970</b>	<b>14 441</b>	<b>52 476</b>	<b>84 004</b>												

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 08652

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul						TOTAL												
	MBOFIF	MPEFIF	MPEFIR	PEU	SEPM														
<b>Volume en mètres cubes par année tous produits</b>																			
Pin blanc																			
Pin rouge																			
<b>PIPR</b>																			
<b>Pruche de l'Est</b>																			
Sapin baumier	62	108	422	275	2 592	3 459													
Épinette noire	73	1 950	12 803	4 351	140 430	159 607													
Épinette blanche	49		155	10	782	996													
Épinette rouge																			
Épinette de Norvège																			
Pin gris	21	295	22 788	754	59 348	83 206													
Mélèzes					432	432													
<b>SEPM</b>	<b>205</b>	<b>2 353</b>	<b>36 168</b>	<b>5 390</b>	<b>203 584</b>	<b>247 700</b>													
Thuya occidental																			
<b>Essences résineuses</b>	<b>205</b>	<b>2 353</b>	<b>36 168</b>	<b>5 390</b>	<b>203 584</b>	<b>247 700</b>													
Bouleau à papier	1 060	201	683		2 156	4 100													
Bouleau gris																			
Bouleau jaune																			
Peuplier faux tremble	108	5 598	9 393	29 299	8 502	52 900													
Peuplier baumier				90	310	400													
Peupliers hybrides																			
Autres peupliers																			
Érable à sucre																			
Érable rouge																			
Hêtre à grandes feuilles																			
Chênes																			
Frêne noir																			
Autre frênes																			
Tilleul d'Amérique																			
Ostrier de Virginie																			
Autres feuillus																			
<b>Essences feuillues</b>	<b>1 168</b>	<b>5 799</b>	<b>10 076</b>	<b>29 389</b>	<b>10 968</b>	<b>57 400</b>													
<b>Toutes essences</b>	<b>1 373</b>	<b>8 152</b>	<b>46 244</b>	<b>34 779</b>	<b>214 552</b>	<b>305 100</b>													

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.