

**Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\***

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 08751

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul									TOTAL								
	BOP	MBOFIF	MBOFIR	MPEFIF	MPEFIR	PEU	SEPM											
<b>Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau</b>																		
Pin blanc																		
Pin rouge																		
<b>PIPR</b>																		
<b>Pruche de l'Est</b>																		
Sapin baumier																		
Épinette noire																		
Épinette blanche																		
Épinette rouge																		
Épinette de Norvège																		
Pin gris		10	12	10	201		646	879										
Mélèzes																		
<b>SEPM</b>		<b>10</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>201</b>		<b>646</b>	<b>879</b>										
Thuya occidental																		
<b>Essences résineuses</b>		<b>10</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>201</b>		<b>646</b>	<b>879</b>										
<b>Volume en mètres cubes par année en déroulage</b>																		
Bouleau à papier	31	74	59	10	26	11	13	224										
Bouleau gris																		
Bouleau jaune																		
Peuplier faux tremble	236	529	329	3 062	5 356	1 254	4 385	15 151										
Peuplier baumier					26		54	80										
Peupliers hybrides																		
Autres peupliers																		
Érable à sucre																		
Érable rouge																		
Hêtre à grandes feuilles																		
Chênes																		
Frêne noir																		
Autre frênes																		
Tilleul d'Amérique																		
Ostrier de Virginie																		
Autres feuillus																		
<b>Essences feuillues</b>	<b>267</b>	<b>603</b>	<b>388</b>	<b>3 072</b>	<b>5 408</b>	<b>1 265</b>	<b>4 452</b>	<b>15 455</b>										
<b>Toutes essences</b>	<b>267</b>	<b>613</b>	<b>400</b>	<b>3 082</b>	<b>5 609</b>	<b>1 265</b>	<b>5 098</b>	<b>16 334</b>										

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 08751

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul								TOTAL										
	BOP	MBOFIF	MBOFIR	MPEFIF	MPEFIR	PEU	SEPM												
<b>Volume en mètres cubes par année en sciage</b>																			
Pin blanc																			
Pin rouge																			
<b>PIPR</b>																			
<b>Pruche de l'Est</b>																			
Sapin baumier	130	851	1 176	253	1 549	104	7 225	11 288											
Épinette noire	151	3 538	3 251	4 512	9 618	708	154 078	175 856											
Épinette blanche	80	425	403	41	730	73	1 582	3 334											
Épinette rouge			35				13	48											
Épinette de Norvège																			
Pin gris	50	363	922	791	11 318	73	81 627	95 144											
Mélèzes		31					686	717											
<b>SEPM</b>	<b>411</b>	<b>5 208</b>	<b>5 787</b>	<b>5 597</b>	<b>23 215</b>	<b>958</b>	<b>245 211</b>	<b>286 387</b>											
Thuya occidental		50						50											
<b>Essences résineuses</b>	<b>411</b>	<b>5 258</b>	<b>5 787</b>	<b>5 597</b>	<b>23 215</b>	<b>958</b>	<b>245 211</b>	<b>286 437</b>											
Bouleau à papier	534	1 770	1 036	155	502	149	714	4 860											
Bouleau gris																			
Bouleau jaune																			
Peuplier faux tremble	236	498	306	3 723	6 166	1 466	5 623	18 018											
Peuplier baumier					26		81	107											
Peupliers hybrides																			
Autres peupliers																			
Érable à sucre																			
Érable rouge																			
Hêtre à grandes feuilles																			
Chênes																			
Frêne noir																			
Autre frênes																			
Tilleul d'Amérique																			
Ostrier de Virginie																			
Autres feuillus																			
<b>Essences feuillues</b>	<b>770</b>	<b>2 268</b>	<b>1 342</b>	<b>3 878</b>	<b>6 694</b>	<b>1 615</b>	<b>6 418</b>	<b>22 985</b>											
<b>Toutes essences</b>	<b>1 181</b>	<b>7 526</b>	<b>7 129</b>	<b>9 475</b>	<b>29 909</b>	<b>2 573</b>	<b>251 629</b>	<b>309 422</b>											

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 08751

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul									TOTAL									
	BOP	MBOFIF	MBOFIR	MPEFIF	MPEFIR	PEU	SEPM												
<b>Volume en mètres cubes par année en pâte</b>																			
Pin blanc																			
Pin rouge																			
<b>PIPR</b>																			
<b>Pruche de l'Est</b>																			
Sapin baumier	30	176	254	51	327	21	1 543	2 402											
Épinette noire	30	747	692	953	2 040	146	32 791	37 399											
Épinette blanche	18	93	92	10	151	10	343	717											
Épinette rouge																			
Épinette de Norvège																			
Pin gris	10	83	196	172	2 392	10	17 298	20 161											
Mélèzes		10					145	155											
<b>SEPM</b>	<b>88</b>	<b>1 109</b>	<b>1 234</b>	<b>1 186</b>	<b>4 910</b>	<b>187</b>	<b>52 120</b>	<b>60 834</b>											
Thuya occidental		50						50											
<b>Essences résineuses</b>	<b>88</b>	<b>1 159</b>	<b>1 234</b>	<b>1 186</b>	<b>4 910</b>	<b>187</b>	<b>52 120</b>	<b>60 884</b>											
Bouleau à papier	1 486	5 895	3 616	767	2 046	479	4 527	18 816											
Bouleau gris																			
Bouleau jaune																			
Peuplier faux tremble	348	773	423	5 627	10 097	2 380	12 296	31 944											
Peuplier baumier					39		161	200											
Peupliers hybrides																			
Autres peupliers																			
Érable à sucre																			
Érable rouge																			
Hêtre à grandes feuilles																			
Chênes																			
Frêne noir																			
Autre frênes																			
Tilleul d'Amérique																			
Ostrier de Virginie																			
Autres feuillus																			
<b>Essences feuillues</b>	<b>1 834</b>	<b>6 668</b>	<b>4 039</b>	<b>6 394</b>	<b>12 182</b>	<b>2 859</b>	<b>16 984</b>	<b>50 960</b>											
<b>Toutes essences</b>	<b>1 922</b>	<b>7 827</b>	<b>5 273</b>	<b>7 580</b>	<b>17 092</b>	<b>3 046</b>	<b>69 104</b>	<b>111 844</b>											

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 08751

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul									TOTAL								
	BOP	MBOFIF	MBOFIR	MPEFIF	MPEFIR	PEU	SEPM											
<b>Volume en mètres cubes par année tous produits</b>																		
Pin blanc																		
Pin rouge																		
<b>PIPR</b>																		
<b>Pruche de l'Est</b>																		
Sapin baumier	160	1 027	1 430	304	1 876	125	8 768	13 690										
Épinette noire	181	4 285	3 943	5 465	11 658	854	186 869	213 255										
Épinette blanche	98	518	495	51	881	83	1 925	4 051										
Épinette rouge			35				13	48										
Épinette de Norvège																		
Pin gris	60	456	1 130	973	13 911	83	99 571	116 184										
Mélèzes		41					831	872										
<b>SEPM</b>	<b>499</b>	<b>6 327</b>	<b>7 033</b>	<b>6 793</b>	<b>28 326</b>	<b>1 145</b>	<b>297 977</b>	<b>348 100</b>										
Thuya occidental		100						100										
<b>Essences résineuses</b>	<b>499</b>	<b>6 427</b>	<b>7 033</b>	<b>6 793</b>	<b>28 326</b>	<b>1 145</b>	<b>297 977</b>	<b>348 200</b>										
Bouleau à papier	2 051	7 739	4 711	932	2 574	639	5 254	23 900										
Bouleau gris																		
Bouleau jaune																		
Peuplier faux tremble	820	1 800	1 058	12 412	21 619	5 100	22 304	65 113										
Peuplier baumier					91		296	387										
Peupliers hybrides																		
Autres peupliers																		
Érable à sucre																		
Érable rouge																		
Hêtre à grandes feuilles																		
Chênes																		
Frêne noir																		
Autre frênes																		
Tilleul d'Amérique																		
Ostrier de Virginie																		
Autres feuillus																		
<b>Essences feuillues</b>	<b>2 871</b>	<b>9 539</b>	<b>5 769</b>	<b>13 344</b>	<b>24 284</b>	<b>5 739</b>	<b>27 854</b>	<b>89 400</b>										
<b>Toutes essences</b>	<b>3 370</b>	<b>15 966</b>	<b>12 802</b>	<b>20 137</b>	<b>52 610</b>	<b>6 884</b>	<b>325 831</b>	<b>437 600</b>										

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.