

Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 11152

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	ERSGLCV	ERSGLFO	MBOFIGDFO- mixtebopr	MBOFIGDFO- mixtepeur	MBOFIGDFO- peu	MBOFIGDPA- mixtebopr	MBOFIGDPA- mixterbour	MBOFIGDPA- sepm	MBOFIRGEFO	MBOUGJCV	MBOUGJCV- mixterbour	MBOUGJCV-peu	MBOUGJCV- sepm	MBOUGJCV-tho	MBOUGJFO	SEPMGABR
Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau																
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier																
Épinette noire																
Épinette blanche																
Épinette rouge																
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes																
SEPM																
Thuya occidental																156
Essences résineuses																156
Volume en mètres cubes par année en déroulage																
Bouleau à papier			20													10
Bouleau gris																
Bouleau jaune	20	80	10							10						80
Peuplier faux tremble			20		10	10										
Peuplier baumier																
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre																
Érable rouge																
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillus	20	80	50		10	10				10						90
Toutes essences	20	80	50		10	10				10						246

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

**Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006***

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 11152

Essences ou groupe d'essences	SEPMGABR- sepm	SEPMGABR-tho	SEPMGAFO	SEPMGAFO- sepm	SEPMGAFO-tho	SEPMGAPA	SEPMGAPA- sepm	SEPMGAPA-tho	SEPMGCFO	TOTAL							
	Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau (suite)																
Pin blanc																	
Pin rouge																	
PIPR																	
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier																	
Épinette noire																	
Épinette blanche																	
Épinette rouge																	
Épinette de Norvège																	
Pin gris																	
Mélèzes																	
SEPM																	
Thuya occidental				375	91				58	680							
Essences résineuses				375	91				58	680							
Volume en mètres cubes par année en déroulage (suite)																	
Bouleau à papier				21						51							
Bouleau gris																	
Bouleau jaune				10					20	230							
Peuplier faux tremble				10					10	60							
Peuplier baumier				21						21							
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers																	
Érable à sucre																	
Érable rouge																	
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues				62					30	362							
Toutes essences				437	91				88	1 042							

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 11152

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	ERSGLCV	ERSGLFO	MBOFIGDFO- mixtebopr	MBOFIGDFO- mixtepeur	MBOFIGDFO- peu	MBOFIGDPA- mixtebopr	MBOFIGDPA- mixterbour	MBOFIGDPA- sepm	MBOFIRGEFO	MBOUGJCV	MBOUGJCV- mixterbour	MBOUGJCV-peu	MBOUGJCV- sepm	MBOUGJCV-tho	MBOUGJFO	SEPMGABR
Volume en mètres cubes par année en sciage																
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	157	598	637	10	10	118	206	69	676		78		235	10	1 498	
Épinette noire		20	88		20	29	10	10	29				39		88	
Épinette blanche	29	78	255	10	39	78	78	29	559		29		59	10	578	
Épinette rouge		29	20													
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes																
SEPM	186	725	1 000	20	69	225	294	108	1 264		107		333	20	2 164	
Thuya occidental															19	
Essences résineuses	186	725	1 000	20	69	225	294	108	1 264		107		333	20	2 183	
Bouleau à papier		30	421		10	60	10	10					10		110	
Bouleau gris																
Bouleau jaune	100	389	70			10	20		50		20		20		818	
Peuplier faux tremble			119		89	50		10				40				
Peuplier baumier																
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre	160	868	100				10								60	
Érable rouge	10	80	50			10	10		40						50	
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	270	1 367	760		99	130	50	20	90		20	40	30		1 038	
Toutes essences	456	2 092	1 760	20	168	355	344	128	1 354		127	40	363	20	3 221	

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

Essences ou groupe d'essences	SEPMGABR- sepm	SEPMGABR-tho	SEPMGAFO	SEPMGAFO- sepm	SEPMGAFO-tho	SEPMGAPA	SEPMGAPA- sepm	SEPMGAPA-tho	SEPMGCFO	TOTAL							
	Volume en mètres cubes par année en sciage (suite)																
Pin blanc																	
Pin rouge																	
PIPR																	
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier	245	20		46 381	449		715	20	4 349	56 481							
Épinette noire	49			7 121	92		118		412	8 125							
Épinette blanche	49	10		10 315	327		216	10	1 312	14 070							
Épinette rouge				316			10		59	434							
Épinette de Norvège				20						20							
Pin gris				684						684							
Mélèzes				112					10	122							
SEPM	343	30		64 949	868		1 059	30	6 142	79 936							
Thuya occidental				71	20				29	139							
Essences résineuses	343	30		65 020	888		1 059	30	6 171	80 075							
Bouleau à papier				324					100	1 085							
Bouleau gris																	
Bouleau jaune				42	10				150	1 699							
Peuplier faux tremble				52					50	410							
Peuplier baumier				31						31							
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers																	
Érable à sucre				31						1 229							
Érable rouge									10	260							
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues				480	10				310	4 714							
Toutes essences	343	30		65 500	898		1 059	30	6 481	84 789							

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 11152

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	ERSGLCV	ERSGLFO	MBOFIGDFO- mixtebopr	MBOFIGDFO- mixtepeur	MBOFIGDFO- peu	MBOFIGDPA- mixtebopr	MBOFIGDPA- mixterbour	MBOFIGDPA- sepm	MBOFIRGEFO	MBOUGJCV	MBOUGJCV- mixterbour	MBOUGJCV-peu	MBOUGJCV- sepm	MBOUGJCV-tho	MBOUGJFO	SEPMGABR
Volume en mètres cubes par année en pâte																
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	3	49	59			10	20	10	59		10		20			127
Épinette noire			10													10
Épinette blanche		10	20			10	10		49							49
Épinette rouge																
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes																
SEPM	3	59	89			20	30	10	108		10		20			186
Thuya occidental																20
Essences résineuses	3	59	89			20	30	10	108		10		20			206
Bouleau à papier		71	1 794	10	50	231	40	50			20	10	50	10		481
Bouleau gris																
Bouleau jaune	178	728	120			20	40	10	140		30		30			1 297
Peuplier faux tremble			207	10	139	89		20				50				
Peuplier baumier								20				10				
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre	200	1 048	140			10	10									90
Érable rouge	26	200	210			20	30		260							200
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillus	404	2 047	2 471	20	189	370	120	100	400		50	70	80	10		2 068
Toutes essences	407	2 106	2 560	20	189	390	150	110	508		60	70	100	10		2 274

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

Essences ou groupe d'essences	SEPMGABR- sepm	SEPMGABR-tho	SEPMGAFO	SEPMGAFO- sepm	SEPMGAFO-tho	SEPMGAPA	SEPMGAPA- sepm	SEPMGAPA-tho	SEPMGCFO	TOTAL						
	Volume en mètres cubes par année en pâte (suite)															
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	20			4 030	41		59		372	4 889						
Épinette noire				561	10		10		29	630						
Épinette blanche				837	31		20		108	1 144						
Épinette rouge				20					10	30						
Épinette de Norvège																
Pin gris				61						61						
Mélèzes				10						10						
SEPM	20			5 519	82		89		519	6 764						
Thuya occidental				41	10				10	81						
Essences résineuses	20			5 560	92		89		529	6 845						
Bouleau à papier				4 113	31				1 103	8 064						
Bouleau gris																
Bouleau jaune				218	31				329	3 171						
Peuplier faux tremble				63					109	687						
Peuplier baumier				31					20	81						
Peupliers hybrides																
Autres peupliers									10	10						
Érable à sucre				31						1 529						
Érable rouge				146					90	1 182						
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues				4 602	62				1 661	14 724						
Toutes essences	20			10 162	154		89		2 190	21 569						

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 11152

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	ERSGLCV	ERSGLFO	MBOFIGDFO- mixtebopr	MBOFIGDFO- mixtepeur	MBOFIGDFO- peu	MBOFIGDPA- mixtebopr	MBOFIGDPA- mixterbour	MBOFIGDPA- sepm	MBOFIRGEFO	MBOUGJCV	MBOUGJCV- mixterbour	MBOUGJCV-peu	MBOUGJCV- sepm	MBOUGJCV-tho	MBOUGJFO	SEPMGABR
Volume en mètres cubes par année tous produits																
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	160	647	696	10	10	128	226	79	735		88		255	10	1 625	
Épinette noire		20	98		20	29	10	10	29				39		98	
Épinette blanche	29	88	275	10	39	88	88	29	608		29		59	10	627	
Épinette rouge		29	20													
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes																
SEPM	189	784	1 089	20	69	245	324	118	1 372		117		353	20	2 350	
Thuya occidental															195	
Essences résineuses	189	784	1 089	20	69	245	324	118	1 372		117		353	20	2 545	
Bouleau à papier		101	2 235	10	60	291	50	60			20	10	60	10	601	
Bouleau gris																
Bouleau jaune	298	1 197	200			30	60	10	200		50		50		2 195	
Peuplier faux tremble			346	10	238	149		30					90			
Peuplier baumier								20				10				
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre	360	1 916	240			10	20								150	
Érable rouge	36	280	260			30	40		300						250	
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillus	694	3 494	3 281	20	298	510	170	120	500		70	110	110	10	3 196	
Toutes essences	883	4 278	4 370	40	367	755	494	238	1 872		187	110	463	30	5 741	

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

Essences ou groupe d'essences	SEPMGABR- sepm	SEPMGABR-tho	SEPMGAFO	SEPMGAFO- sepm	SEPMGAFO-tho	SEPMGAPA	SEPMGAPA- sepm	SEPMGAPA-tho	SEPMGCFO	TOTAL							
Volume en mètres cubes par année tous produits (suite)																	
Pin blanc																	
Pin rouge																	
PIPR																	
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier	265	20		50 411	490		774	20	4 721	61 370							
Épinette noire	49			7 682	102		128		441	8 755							
Épinette blanche	49	10		11 152	358		236	10	1 420	15 214							
Épinette rouge				336			10		69	464							
Épinette de Norvège				20						20							
Pin gris				745						745							
Mélèzes				122					10	132							
SEPM	363	30		70 468	950		1 148	30	6 661	86 700							
Thuya occidental				487	121				97	900							
Essences résineuses	363	30		70 955	1 071		1 148	30	6 758	87 600							
Bouleau à papier				4 458	31				1 203	9 200							
Bouleau gris																	
Bouleau jaune				270	41				499	5 100							
Peuplier faux tremble				125					169	1 157							
Peuplier baumier				83					20	133							
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers									10	10							
Érable à sucre				62						2 758							
Érable rouge				146					100	1 442							
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues				5 144	72				2 001	19 800							
Toutes essences	363	30		76 099	1 143		1 148	30	8 759	107 400							

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.