

Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 11153

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	ERSGLFO	MBOFIFGDCV- mixtebopr	MBOFIFGDCV- mixterbop	MBOFIFGDCV- peu	MBOFIFGDFO	MBOFIRGEFO	MBOUGJCV	MBOUGJFO	MBOUGJPA	MPEFIFGGFO	PEUGFFO	SEPMGABR	SEPMGACV- sepm	SEPMGACV-tho	SEPMGAFO	SEPMGCPA- mixtebopr
<b>Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau</b>																
Pin blanc																
Pin rouge																
<b>PIPR</b>																
<b>Pruche de l'Est</b>																
Sapin baumier																
Épinette noire																
Épinette blanche																
Épinette rouge																
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes																
<b>SEPM</b>																
Thuya occidental					80			160			40			80	1 230	10
<b>Essences résineuses</b>					<b>80</b>			<b>160</b>			<b>40</b>			<b>80</b>	<b>1 230</b>	<b>10</b>
<b>Volume en mètres cubes par année en déroulage</b>																
Bouleau à papier					80			10		20	20				50	
Bouleau gris																
Bouleau jaune	10				40		10	80	10						30	
Peuplier faux tremble				20	230					150	854				10	20
Peuplier baumier																
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre																
Érable rouge																
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
<b>Essences feuillues</b>	<b>10</b>			<b>20</b>	<b>350</b>		<b>10</b>	<b>90</b>	<b>10</b>	<b>170</b>	<b>874</b>				<b>90</b>	<b>20</b>
<b>Toutes essences</b>	<b>10</b>			<b>20</b>	<b>430</b>		<b>10</b>	<b>250</b>	<b>10</b>	<b>170</b>	<b>914</b>			<b>80</b>	<b>1 320</b>	<b>30</b>

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 11153

Essences ou groupe d'essences	Unité d'aménagement forestier (UAF) : 11153													
	SEPMGCPA-peu	SEPMGCPA-sepm	SEPMGCCV	SEPMGCFO	SEPMGAPA	THOGBFO	TOTAL							
<b>Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau (suite)</b>														
Pin blanc														
Pin rouge														
<b>PIPR</b>														
<b>Pruche de l'Est</b>														
Sapin baumier														
Épinette noire														
Épinette blanche														
Épinette rouge														
Épinette de Norvège														
Pin gris														
Mélèzes														
<b>SEPM</b>														
Thuya occidental	40	10		60		320	2 030							
<b>Essences résineuses</b>	<b>40</b>	<b>10</b>		<b>60</b>		<b>320</b>	<b>2 030</b>							
<b>Volume en mètres cubes par année en déroulage (suite)</b>														
Bouleau à papier				10			190							
Bouleau gris														
Bouleau jaune				20			200							
Peuplier faux tremble	90		10	50			1 434							
Peuplier baumier														
Peupliers hybrides														
Autres peupliers														
Érable à sucre														
Érable rouge														
Hêtre à grandes feuilles														
Chênes														
Frêne noir														
Autre frênes														
Tilleul d'Amérique														
Ostrier de Virginie														
Autres feuillus														
<b>Essences feuillues</b>	<b>90</b>		<b>10</b>	<b>80</b>			<b>1 824</b>							
<b>Toutes essences</b>	<b>130</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>140</b>		<b>320</b>	<b>3 854</b>							

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 11153

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	ERSGLFO	MBOFIGDCV- mixtebopr	MBOFIGDCV- mixterbop	MBOFIGDCV- peu	MBOFIGDFO	MBOFIRGEFO	MBOUGJCV	MBOUGJFO	MBOUGJPA	MPEFIFGGFO	PEUGFFO	SEPMGABR	SEPMGACV- sepm	SEPMGACV-tho	SEPMGAFO	SEPMGCPA- mixtebopr
<b>Volume en mètres cubes par année en sciage</b>																
Pin blanc																
Pin rouge																
<b>PIPR</b>																
<b>Pruche de l'Est</b>																
Sapin baumier	431	10	176	59	6 693	441	147	3 685	284	3 489	3 406	941	608	333	118 946	225
Épinette noire		10	10	39	2 029	20		304	39	2 607	1 999	108	235	29	33 978	78
Épinette blanche	20	10	137	69	4 283	353	39	1 401	137	1 421	4 332	274	314	108	36 251	147
Épinette rouge	10			20	29			39				39			1 039	
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes																255
<b>SEPM</b>	<b>461</b>	<b>30</b>	<b>323</b>	<b>187</b>	<b>13 034</b>	<b>814</b>	<b>186</b>	<b>5 429</b>	<b>460</b>	<b>7 517</b>	<b>9 737</b>	<b>1 362</b>	<b>1 157</b>	<b>470</b>	<b>190 469</b>	<b>450</b>
Thuya occidental					10			20			50			10	150	
<b>Essences résineuses</b>	<b>461</b>	<b>30</b>	<b>323</b>	<b>187</b>	<b>13 044</b>	<b>814</b>	<b>186</b>	<b>5 449</b>	<b>460</b>	<b>7 517</b>	<b>9 787</b>	<b>1 362</b>	<b>1 157</b>	<b>480</b>	<b>190 619</b>	<b>450</b>
Bouleau à papier			10	10	1 888	30	20	150	20	799	742	10	20	10	899	20
Bouleau gris																
Bouleau jaune	70				490	30	110	860	110	20					210	20
Peuplier faux tremble				160	1 770					1 640	7 002				40	60
Peuplier baumier																
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre	170				110		40	80		10	20				140	
Érable rouge	30		10		90	10		50			10				10	
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
<b>Essences feuillus</b>	<b>270</b>		<b>20</b>	<b>170</b>	<b>4 348</b>	<b>70</b>	<b>170</b>	<b>1 140</b>	<b>130</b>	<b>2 469</b>	<b>7 774</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>1 299</b>	<b>100</b>
<b>Toutes essences</b>	<b>731</b>	<b>30</b>	<b>343</b>	<b>357</b>	<b>17 392</b>	<b>884</b>	<b>356</b>	<b>6 589</b>	<b>590</b>	<b>9 986</b>	<b>17 561</b>	<b>1 372</b>	<b>1 177</b>	<b>490</b>	<b>191 918</b>	<b>550</b>

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

Essences ou groupe d'essences	SEPMGCPA-peu	SEPMGCPA- sepm	SEPMGCCV	SEPMGCFO	SEPMGAPA	THOGBFO	TOTAL											
	Volume en mètres cubes par année en sciage (suite)																	
Pin blanc																		
Pin rouge																		
<b>PIPR</b>																		
<b>Pruche de l'Est</b>																		
Sapin baumier	186	118	186	7 477	1 705	343	149 889											
Épinette noire		59	118	1 039	323	20	43 044											
Épinette blanche	98	78	147	2 636	304	176	52 735											
Épinette rouge				29	20		1 225											
Épinette de Norvège																		
Pin gris																		
Mélèzes				39			294											
<b>SEPM</b>	<b>284</b>	<b>255</b>	<b>451</b>	<b>11 220</b>	<b>2 352</b>	<b>539</b>	<b>247 187</b>											
Thuya occidental	20	10		30		50	350											
<b>Essences résineuses</b>	<b>304</b>	<b>265</b>	<b>451</b>	<b>11 250</b>	<b>2 352</b>	<b>589</b>	<b>247 537</b>											
Bouleau à papier	10	10	10	260	10	20	4 948											
Bouleau gris																		
Bouleau jaune	10			250			2 180											
Peuplier faux tremble	360	20	40	180			11 272											
Peuplier baumier	10		10	20			40											
Peupliers hybrides																		
Autres peupliers																		
Érable à sucre							570											
Érable rouge							210											
Hêtre à grandes feuilles																		
Chênes																		
Frêne noir																		
Autre frênes																		
Tilleul d'Amérique																		
Ostrier de Virginie																		
Autres feuillus																		
<b>Essences feuillues</b>	<b>390</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>710</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>19 220</b>											
<b>Toutes essences</b>	<b>694</b>	<b>295</b>	<b>511</b>	<b>11 960</b>	<b>2 362</b>	<b>609</b>	<b>266 757</b>											

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 11153

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul																
	ERSGLFO	MBOFIGDCV- mixtebopr	MBOFIGDCV- mixterbop	MBOFIGDCV- peu	MBOFIGDFO	MBOFIRGEFO	MBOUGJCV	MBOUGJFO	MBOUGJPA	MPEFIGGFO	PEUGFFO	SEPMGABR	SEPMGACV- sepm	SEPMGACV-tho	SEPMGAFO	SEPMGCPA- mixtebopr	
<b>Volume en mètres cubes par année en pâte</b>																	
Pin blanc																	
Pin rouge																	
<b>PIPR</b>																	
<b>Pruche de l'Est</b>																	
Sapin baumier	31		20	10	568	39	10	314	20	294	286	78	49	29	10 123	20	
Épinette noire					167			20		206	158	10	20		2 705	10	
Épinette blanche			10	10	343	29		118	10	118	354	20	29	10	2 901	10	
Épinette rouge															78		
Épinette de Norvège																	
Pin gris																	
Mélèzes															20		
<b>SEPM</b>	<b>31</b>		<b>30</b>	<b>20</b>	<b>1 078</b>	<b>68</b>	<b>10</b>	<b>452</b>	<b>30</b>	<b>618</b>	<b>798</b>	<b>108</b>	<b>98</b>	<b>39</b>	<b>15 827</b>	<b>40</b>	
Thuya occidental					10			20			10			10	120		
<b>Essences résineuses</b>	<b>31</b>		<b>30</b>	<b>20</b>	<b>1 088</b>	<b>68</b>	<b>10</b>	<b>472</b>	<b>30</b>	<b>618</b>	<b>808</b>	<b>108</b>	<b>98</b>	<b>49</b>	<b>15 947</b>	<b>40</b>	
Bouleau à papier			8	20	50	8 222	70	80	639	80	6 873	9 072	90	200	70	8 441	170
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	120				770	70	180	1 360	180	80					660	30	
Peuplier faux tremble			10	10	270	2 890					2 610	14 044			50	140	
Peuplier baumier					30	10											
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers																	
Érable à sucre	250				180		50	120		60	20				170		
Érable rouge	47	20	60	10	420	90	10	250		330	553				280		
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
<b>Essences feuillues</b>	<b>417</b>	<b>38</b>	<b>90</b>	<b>360</b>	<b>12 492</b>	<b>230</b>	<b>320</b>	<b>2 369</b>	<b>260</b>	<b>9 953</b>	<b>23 689</b>	<b>90</b>	<b>200</b>	<b>70</b>	<b>9 601</b>	<b>340</b>	
<b>Toutes essences</b>	<b>448</b>	<b>38</b>	<b>120</b>	<b>380</b>	<b>13 580</b>	<b>298</b>	<b>330</b>	<b>2 841</b>	<b>290</b>	<b>10 571</b>	<b>24 497</b>	<b>198</b>	<b>298</b>	<b>119</b>	<b>25 548</b>	<b>380</b>	

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

Essences ou groupe d'essences														
	SEPMGCPA-peu	SEPMGCPA-sepm	SEPMGCCV	SEPMGCFO	SEPMGAPA	THOGBFO	TOTAL							
<b>Volume en mètres cubes par année en pâte (suite)</b>														
Pin blanc														
Pin rouge														
<b>PIPR</b>														
<b>Pruche de l'Est</b>														
Sapin baumier	20	10	20	637	147	29	12 754							
Épinette noire			10	78	29		3 413							
Épinette blanche	10	10	10	216	20		4 248							
Épinette rouge							78							
Épinette de Norvège														
Pin gris														
Mélèzes							20							
<b>SEPM</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>931</b>	<b>196</b>	<b>49</b>	<b>20 513</b>							
Thuya occidental	10			10		30	220							
<b>Essences résineuses</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>941</b>	<b>196</b>	<b>79</b>	<b>20 733</b>							
Bouleau à papier	140	50	90	2 927	90	80	37 462							
Bouleau gris														
Bouleau jaune	30	10		530			4 020							
Peuplier faux tremble	740	40	70	400			21 274							
Peuplier baumier	180	40	70	350			680							
Peupliers hybrides														
Autres peupliers														
Érable à sucre							850							
Érable rouge				100			2 170							
Hêtre à grandes feuilles														
Chênes														
Frêne noir														
Autre frênes														
Tilleul d'Amérique														
Ostrier de Virginie														
Autres feuillus														
<b>Essences feuillues</b>	<b>1 090</b>	<b>140</b>	<b>230</b>	<b>4 307</b>	<b>90</b>	<b>80</b>	<b>66 456</b>							
<b>Toutes essences</b>	<b>1 130</b>	<b>160</b>	<b>270</b>	<b>5 248</b>	<b>286</b>	<b>159</b>	<b>87 189</b>							

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 11153

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	ERSGLFO	MBOFIFGDCV- mixtebopr	MBOFIFGDCV- mixterbop	MBOFIFGDCV- peu	MBOFIFGDFO	MBOFIRGEFO	MBOUGJCV	MBOUGJFO	MBOUGJPA	MPEFIFGGFO	PEUGFFO	SEPMGABR	SEPMGACV- sepm	SEPMGACV-tho	SEPMGAFO	SEPMGCPA- mixtebopr
<b>Volume en mètres cubes par année tous produits</b>																
Pin blanc																
Pin rouge																
<b>PIPR</b>																
<b>Pruche de l'Est</b>																
Sapin baumier	462	10	196	69	7 261	480	157	3 999	304	3 783	3 692	1 019	657	362	129 069	245
Épinette noire		10	10	39	2 196	20		324	39	2 813	2 157	118	255	29	36 683	88
Épinette blanche	20	10	147	79	4 626	382	39	1 519	147	1 539	4 686	294	343	118	39 152	157
Épinette rouge	10			20	29			39				39			1 117	
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes															275	
<b>SEPM</b>	<b>492</b>	<b>30</b>	<b>353</b>	<b>207</b>	<b>14 112</b>	<b>882</b>	<b>196</b>	<b>5 881</b>	<b>490</b>	<b>8 135</b>	<b>10 535</b>	<b>1 470</b>	<b>1 255</b>	<b>509</b>	<b>206 296</b>	<b>490</b>
Thuya occidental					100			200			100			100	1 500	10
<b>Essences résineuses</b>	<b>492</b>	<b>30</b>	<b>353</b>	<b>207</b>	<b>14 212</b>	<b>882</b>	<b>196</b>	<b>6 081</b>	<b>490</b>	<b>8 135</b>	<b>10 635</b>	<b>1 470</b>	<b>1 255</b>	<b>609</b>	<b>207 796</b>	<b>500</b>
Bouleau à papier		8	30	60	10 190	100	100	799	100	7 692	9 834	100	220	80	9 390	190
Bouleau gris																
Bouleau jaune	200				1 300	100	300	2 300	300	100					900	50
Peuplier faux tremble		10	10	450	4 890					4 400	21 900				100	220
Peuplier baumier				30	10											
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre	420				290		90	200		70	40				310	
Érable rouge	77	20	70	10	510	100	10	300		330	563				290	
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
<b>Essences feuillus</b>	<b>697</b>	<b>38</b>	<b>110</b>	<b>550</b>	<b>17 190</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>3 599</b>	<b>400</b>	<b>12 592</b>	<b>32 337</b>	<b>100</b>	<b>220</b>	<b>80</b>	<b>10 990</b>	<b>460</b>
<b>Toutes essences</b>	<b>1 189</b>	<b>68</b>	<b>463</b>	<b>757</b>	<b>31 402</b>	<b>1 182</b>	<b>696</b>	<b>9 680</b>	<b>890</b>	<b>20 727</b>	<b>42 972</b>	<b>1 570</b>	<b>1 475</b>	<b>689</b>	<b>218 786</b>	<b>960</b>

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

Essences ou groupe d'essences														
	SEPMGCPA-peu	SEPMGCPA-sepm	SEPMGCCV	SEPMGCFO	SEPMGAPA	THOGBFO	TOTAL							
<b>Volume en mètres cubes par année tous produits (suite)</b>														
Pin blanc														
Pin rouge														
<b>PIPR</b>														
<b>Pruche de l'Est</b>														
Sapin baumier	206	128	206	8 114	1 852	372	162 643							
Épinette noire		59	128	1 117	352	20	46 457							
Épinette blanche	108	88	157	2 852	324	196	56 983							
Épinette rouge				29	20		1 303							
Épinette de Norvège														
Pin gris														
Mélèzes				39			314							
<b>SEPM</b>	<b>314</b>	<b>275</b>	<b>491</b>	<b>12 151</b>	<b>2 548</b>	<b>588</b>	<b>267 700</b>							
Thuya occidental	70	20		100		400	2 600							
<b>Essences résineuses</b>	<b>384</b>	<b>295</b>	<b>491</b>	<b>12 251</b>	<b>2 548</b>	<b>988</b>	<b>270 300</b>							
Bouleau à papier	150	60	100	3 197	100	100	42 600							
Bouleau gris														
Bouleau jaune	40	10		800			6 400							
Peuplier faux tremble	1 190	60	120	630			33 980							
Peuplier baumier	190	40	80	370			720							
Peupliers hybrides														
Autres peupliers														
Érable à sucre							1 420							
Érable rouge				100			2 380							
Hêtre à grandes feuilles														
Chênes														
Frêne noir														
Autre frênes														
Tilleul d'Amérique														
Ostrier de Virginie														
Autres feuillus														
<b>Essences feuillues</b>	<b>1 570</b>	<b>170</b>	<b>300</b>	<b>5 097</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>87 500</b>							
<b>Toutes essences</b>	<b>1 954</b>	<b>465</b>	<b>791</b>	<b>17 348</b>	<b>2 648</b>	<b>1 088</b>	<b>357 800</b>							

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.