

Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 11154

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	ERSGLFO	MBOFIGDFO	MBOFIGDPA- mixtebopr	MBOFIGDPA- peu	MBOFIRGEFO	MBOUGJFO	MBOUGJPA	MPEFIGGFO	PEUGFFO	SEPMGABR	SEPMGACV-peu	SEPMGACV-tho	SEPMGAFO	SEPMGAPA	SEPMGCFO	THOGBFO
Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau																
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier																
Épinette noire																
Épinette blanche																
Épinette rouge																
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes																
SEPM																
Thuya occidental			80				80			40			160	163	60	499
Essences résineuses			80				80			40			160	163	60	499
Volume en mètres cubes par année en déroulage																
Bouleau à papier		20											10			
Bouleau gris																
Bouleau jaune	10	10				40	10						10			
Peuplier faux tremble				10				30	140				10		30	
Peuplier baumier													31			
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre																
Érable rouge																
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	10	30		10		40	10	30	140				61		30	
Toutes essences	10	110		10		120	10	30	180			160	224		90	499

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 11154

Essences ou groupe d'essences	TOTAL																
Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau (suite)																	
Pin blanc																	
Pin rouge																	
PIPR																	
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier																	
Épinette noire																	
Épinette blanche																	
Épinette rouge																	
Épinette de Norvège																	
Pin gris																	
Mélèzes																	
SEPM																	
Thuya occidental	1 082																
Essences résineuses	1 082																
Volume en mètres cubes par année en déroulage (suite)																	
Bouleau à papier	30																
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	80																
Peuplier faux tremble	220																
Peuplier baumier	31																
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers																	
Érable à sucre																	
Érable rouge																	
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues	361																
Toutes essences	1 443																

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 11154

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	ERSGLFO	MBOFIFGDFO	MBOFIFGDPA- mixtebopr	MBOFIFGDPA- peu	MBOFIRGEFO	MBOUGJFO	MBOUGJPA	MPEFIFGGFO	PEUGFFO	SEPMGABR	SEPMGACV-peu	SEPMGACV-tho	SEPMGAFO	SEPMGAPA	SEPMGCFO	THOGBFO
Volume en mètres cubes par année en sciage																
Pin blanc																90
Pin rouge																
PIPR																90
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	157	1 245	196	59	265	1 588	176	794	568	206	10	382	21 415	1 225	1 225	519
Épinette noire	10	118	20		20	69	20	608	333	10		29	12 939	853	314	20
Épinette blanche	20	804	127	49	216	549	78	314	725	49	10	118	7 325	431	627	284
Épinette rouge					49	49				10			340	20		
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes																
SEPM	187	2 167	343	108	550	2 255	274	1 716	1 626	275	20	529	42 019	2 529	2 166	823
Thuya occidental		10				10			50			20	20		30	50
Essences résineuses	187	2 177	343	108	550	2 265	274	1 716	1 676	275	20	549	42 129	2 529	2 196	873
Bouleau à papier		458	70	10	30	80		209	139	10		10	132	10	50	20
Bouleau gris																
Bouleau jaune	60	70	20	20	30	449	70					20	92	20	30	40
Peuplier faux tremble		40	10	40				339	1 118		30				100	
Peuplier baumier				10									143		20	
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre	110	70	20			20	20		10				31			
Érable rouge	10	20	10		10	30	10								10	
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	180	658	130	80	70	579	100	548	1 267	10	30	30	398	30	210	60
Toutes essences	367	2 835	473	188	620	2 844	374	2 264	2 943	285	50	579	42 527	2 559	2 406	933

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

Essences ou groupe d'essences	TOTAL																	
Volume en mètres cubes par année en sciage (suite)																		
Pin blanc	90																	
Pin rouge																		
PIPR	90																	
Pruche de l'Est																		
Sapin baumier	30 030																	
Épinette noire	15 363																	
Épinette blanche	11 726																	
Épinette rouge	468																	
Épinette de Norvège																		
Pin gris																		
Mélèzes																		
SEPM	57 587																	
Thuya occidental	190																	
Essences résineuses	57 867																	
Bouleau à papier	1 228																	
Bouleau gris																		
Bouleau jaune	921																	
Peuplier faux tremble	1 677																	
Peuplier baumier	173																	
Peupliers hybrides																		
Autres peupliers																		
Érable à sucre	281																	
Érable rouge	100																	
Hêtre à grandes feuilles																		
Chênes																		
Frêne noir																		
Autre frênes																		
Tilleul d'Amérique																		
Ostrier de Virginie																		
Autres feuillus																		
Essences feuillues	4 380																	
Toutes essences	62 247																	

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 11154

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul																
	ERSGLFO	MBOFIFGDFO	MBOFIFGDPA- mixtebopr	MBOFIFGDPA- peu	MBOFIRGEFO	MBOUGJFO	MBOUGJPA	MPEFIGGFO	PEUGFFO	SEPMGABR	SEPMGACV-peu	SEPMGACV-tho	SEPMGAFO	SEPMGAPA	SEPMGCFO	THOGBFO	
Volume en mètres cubes par année en pâte																	
Pin blanc																	10
Pin rouge																	
PIPR																	10
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier	14	108	20	10	20	137	10	69	49	20		29	1 852	108	108	39	
Épinette noire		10				10		49	29				1 040	69	29		
Épinette blanche		69	10		20	49	10	29	59			10	590	39	49	20	
Épinette rouge													30				
Épinette de Norvège																	
Pin gris																	
Mélèzes																	
SEPM	14	187	30	10	40	196	20	147	137	20		39	3 512	216	186	59	
Thuya occidental		8				10			10			20	20		10	50	
Essences résineuses	14	195	30	10	40	206	20	147	147	20		59	3 542	216	196	109	
Bouleau à papier		1 909	299	20	70	319		1 782	1 752	90	10	80	2 094	189	548	80	
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	126	120	30	30	70	708	120					80	305	80	70	60	
Peuplier faux tremble		57	10	70					529	2 335		60	10		220		
Peuplier baumier				50							10		418		230		
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers																	
Érable à sucre	140	100	40			40	40	20					41				
Érable rouge	37	110	30		90	110	30	80	90				31		90		
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues	303	2 296	409	170	230	1 177	190	2 411	4 177	90	80	160	2 899	269	1 158	140	
Toutes essences	317	2 491	439	180	270	1 383	210	2 558	4 324	110	80	219	6 441	485	1 354	249	

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

Essences ou groupe d'essences	TOTAL																	
Volume en mètres cubes par année en pâte (suite)																		
Pin blanc	10																	
Pin rouge																		
PIPR	10																	
Pruche de l'Est																		
Sapin baumier	2 593																	
Épinette noire	1 236																	
Épinette blanche	954																	
Épinette rouge	30																	
Épinette de Norvège																		
Pin gris																		
Mélèzes																		
SEPM	4 813																	
Thuya occidental	128																	
Essences résineuses	4 951																	
Bouleau à papier	9 242																	
Bouleau gris																		
Bouleau jaune	1 799																	
Peuplier faux tremble	3 291																	
Peuplier baumier	708																	
Peupliers hybrides																		
Autres peupliers																		
Érable à sucre	421																	
Érable rouge	698																	
Hêtre à grandes feuilles																		
Chênes																		
Frêne noir																		
Autre frênes																		
Tilleul d'Amérique																		
Ostrier de Virginie																		
Autres feuillus																		
Essences feuillues	16 159																	
Toutes essences	21 110																	

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 11154

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	ERSGLFO	MBOFIFGDFO	MBOFIFGDPA- mixtebopr	MBOFIFGDPA- peu	MBOFIRGEFO	MBOUGJFO	MBOUGJPA	MPEFIFGGFO	PEUGFFO	SEPMGABR	SEPMGACV-peu	SEPMGACV-tho	SEPMGAFO	SEPMGAPA	SEPMGCFO	THOGBFO
Volume en mètres cubes par année tous produits																
Pin blanc																100
Pin rouge																
PIPR																100
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	171	1 353	216	69	285	1 725	186	863	617	226	10	411	23 267	1 333	1 333	558
Épinette noire	10	128	20		20	79	20	657	362	10		29	13 979	922	343	20
Épinette blanche	20	873	137	49	236	598	88	343	784	49	10	128	7 915	470	676	304
Épinette rouge					49	49				10			370	20		
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes																
SEPM	201	2 354	373	118	590	2 451	294	1 863	1 763	295	20	568	45 531	2 745	2 352	882
Thuya occidental		98				100			100			200	203		100	599
Essences résineuses	201	2 452	373	118	590	2 551	294	1 863	1 863	295	20	768	45 834	2 745	2 452	1 481
Bouleau à papier		2 387	369	30	100	399		1 991	1 891	100	10	90	2 236	199	598	100
Bouleau gris																
Bouleau jaune	196	200	50	50	100	1 197	200					100	407	100	100	100
Peuplier faux tremble		97	20	120				898	3 593		90		20		350	
Peuplier baumier				60							10		592		250	
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre	250	170	60			60	60	20	10				72			
Érable rouge	47	130	40		100	140	40	80	90				31		100	
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	493	2 984	539	260	300	1 796	300	2 989	5 584	100	110	190	3 358	299	1 398	200
Toutes essences	694	5 436	912	378	890	4 347	594	4 852	7 447	395	130	958	49 192	3 044	3 850	1 681

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

Essences ou groupe d'essences	TOTAL																
Volume en mètres cubes par année tous produits (suite)																	
Pin blanc	100																
Pin rouge																	
PIPR	100																
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier	32 623																
Épinette noire	16 599																
Épinette blanche	12 680																
Épinette rouge	498																
Épinette de Norvège																	
Pin gris																	
Mélèzes																	
SEPM	62 400																
Thuya occidental	1 400																
Essences résineuses	63 900																
Bouleau à papier	10 500																
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	2 800																
Peuplier faux tremble	5 188																
Peuplier baumier	912																
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers																	
Érable à sucre	702																
Érable rouge	798																
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues	20 900																
Toutes essences	84 800																

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.