

Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 11255

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	ERSGLCV	ERSGLFO	MBOFIGDCV- mixtebopr	MBOFIGDCV- mixtepeur	MBOFIGDCV- mixterbop	MBOFIGDCV- peu	MBOFIGDFO	MBOFIRGEFO	MBOFIRGEPA- mixtebopr	MBOFIRGEPA- mixterbop	MBOFIRGEPA- mixterbour	MBOUGJ	MBOUGJCV	MPEFIFGGFO	MPEFIFGGPA	PEUGFFO
Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau																
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier																
Épinette noire																
Épinette blanche																
Épinette rouge																
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes																
SEPM																
Thuya occidental							160	82				80				70
Essences résineuses							160	82				80				70
Volume en mètres cubes par année en déroulage																
Bouleau à papier							70	10				10		20		30
Bouleau gris																
Bouleau jaune	10	30					50	21				50	10			
Peuplier faux tremble						60	140	10						270	30	1 253
Peuplier baumier																10
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre																
Érable rouge																
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	10	30				60	260	41				60	10	290	30	1 293
Toutes essences	10	30				60	420	123				140	10	290	30	1 363

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 11255

Essences ou groupe d'essences	PEUGFPA	SEPMGABR	SEPMGACV	SEPMGAFO	SEPMGAPA- sepm	SEPMGAPA-tho	SEPMGCCV	SEPMGCFO	SEPMGCPA	THOGBCV	THOGBFO	TOTAL				
	Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau (suite)															
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier																
Épinette noire																
Épinette blanche																
Épinette rouge																
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes																
SEPM																
Thuya occidental	60			2 646	70	430		350		240	2 439	6 627				
Essences résineuses	60			2 646	70	430		350		240	2 439	6 627				
Volume en mètres cubes par année en déroulage (suite)																
Bouleau à papier				128				30				298				
Bouleau gris																
Bouleau jaune				32				70				273				
Peuplier faux tremble	280			53			10	130	10			2 246				
Peuplier baumier	20			11								41				
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre																
Érable rouge																
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	300			224			10	230	10			2 858				
Toutes essences	360			2 870	70	430	10	580	10	240	2 439	9 485				

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 11255

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	ERSGLCV	ERSGLFO	MBOFIGDCV- mixtebopr	MBOFIGDCV- mixtepeur	MBOFIGDCV- mixterbop	MBOFIGDCV- peu	MBOFIGDFO	MBOFIRGEFO	MBOFIRGEPA- mixtebopr	MBOFIRGEPA- mixterbop	MBOFIRGEPA- mixterbour	MBOUGJ	MBOUGJCV	MPEFIFGGFO	MPEFIFGGPA	PEUGFFO
Volume en mètres cubes par année en sciage																
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	157	539	39	49	137	167	4 635	1 872	88	127	167	1 499	284	2 558	421	4 860
Épinette noire		29	29	10	10	137	1 558	131	20	10		49		1 480	235	4 325
Épinette blanche	29	59	20	10	108	186	2 920	1 218	49	49	49	529	69	1 294	137	4 558
Épinette rouge		10				20	29	30				10		98	20	19
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes																
SEPM	186	637	88	69	255	510	9 142	3 251	157	186	216	2 087	353	5 430	813	13 762
Thuya occidental							20	10				10				109
Essences résineuses	186	637	88	69	255	510	9 162	3 261	157	186	216	2 097	353	5 430	813	13 871
Bouleau à papier		50	10		10	40	1 551	103	40	10	10	120		700	30	1 015
Bouleau gris																
Bouleau jaune	60	251					522	155		20	30	562	70	20		
Peuplier faux tremble			10	10		430	1 031	82	10	40				2 922	310	10 124
Peuplier baumier						10										20
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre	99	596				10	159				10	50	10			30
Érable rouge	20	109	10		10		159	62				30	10			20
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	179	1 006	30	10	20	490	3 422	402	50	70	50	762	90	3 642	340	11 209
Toutes essences	365	1 643	118	79	275	1 000	12 584	3 663	207	256	266	2 859	443	9 072	1 153	25 080

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

Essences ou groupe d'essences	PEUGFPA	SEPMGABR	SEPMGACV	SEPMGAFO	SEPMGAPA- sepm	SEPMGAPA-tho	SEPMGCCV	SEPMGCFO	SEPMGCPA	THOGBCV	THOGBFO	TOTAL					
Volume en mètres cubes par année en sciage (suite)																	
Pin blanc																	
Pin rouge																	
PIPR																	
Pruche de l'Est																	
Sapin baumier	510	1 441	539	145 696	3 342	1 784	265	23 189	421	402	3 107	198 295					
Épinette noire	353	353	304	35 375	1 058	402	59	2 891	59	147	911	49 935					
Épinette blanche	402	353	216	37 018	1 117	451	225	8 625	147	147	951	60 936					
Épinette rouge	10	10	10	2 082	69			20				2 437					
Épinette de Norvège				31								31					
Pin gris		10		983								993					
Mélèzes			10	188				88		127	10	423					
SEPM	1 275	2 167	1 079	221 373	5 586	2 637	549	34 813	627	823	4 979	313 050					
Thuya occidental	30			310		50		200		40	330	1 109					
Essences résineuses	1 305	2 167	1 079	221 683	5 586	2 687	549	35 013	627	863	5 309	314 159					
Bouleau à papier	60	20	20	2 189	40	10	20	891	20		50	7 009					
Bouleau gris																	
Bouleau jaune				172			30	733	30		40	2 695					
Peuplier faux tremble	2 111			299			20	500	20		20	17 939					
Peuplier baumier	60			32				30		20	10	182					
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers																	
Érable à sucre				138	30						10	1 142					
Érable rouge				11				30			10	481					
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
Essences feuillues	2 231	20	20	2 841	70	10	70	2 184	70	20	140	29 448					
Toutes essences	3 536	2 187	1 099	224 524	5 656	2 697	619	37 197	697	883	5 449	343 607					

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 11255

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	ERSGLCV	ERSGLFO	MBOFIGDCV- mixtebopr	MBOFIGDCV- mixtepeur	MBOFIGDCV- mixterbop	MBOFIGDCV- peu	MBOFIGDFO	MBOFIGEFO	MBOFIGEPA- mixtebopr	MBOFIGEPA- mixterbop	MBOFIGEPA- mixterbour	MBOUGJ	MBOUGJCV	MPEFIGGFO	MPEFIGGPA	PEUGFFO
Volume en mètres cubes par année en pâte																
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	15	39			10	10	392	161	10	10	10	127	29	216	39	419
Épinette noire						10	127	10						118	20	351
Épinette blanche		10			10	20	235	101				39	10	108	10	370
Épinette rouge														10		
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes																
SEPM	15	49			20	40	754	272	10	10	10	166	39	452	69	1 140
Thuya occidental							18	10				10				20
Essences résineuses	15	49			20	40	772	282	10	10	10	176	39	452	69	1 160
Bouleau à papier		151	40	20	20	160	6 684	298	100	20	20	570		6 184	270	12 581
Bouleau gris																
Bouleau jaune	135	522					834	444	10	70	70	994	121	80		
Peuplier faux tremble			10	20		700	1 701	113	10	40				7 484	961	20 874
Peuplier baumier				11		40	30							630	100	139
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre	129	845	10			10	239	10	10		10	80	10			30
Érable rouge	46	338	70		70	10	735	439	20	20	30	139	70	596		908
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillus	310	1 856	130	51	90	920	10 223	1 304	150	150	130	1 783	201	14 974	1 331	34 532
Toutes essences	325	1 905	130	51	110	960	10 995	1 586	160	160	140	1 959	240	15 426	1 400	35 692

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

Essences ou groupe d'essences	PEUGFPA	SEPMGABR	SEPMGACV	SEPMGAFO	SEPMGAPA- sepm	SEPMGAPA-tho	SEPMGCCV	SEPMGCFO	SEPMGCPA	THOGBCV	THOGBFO	TOTAL				
Volume en mètres cubes par année en pâte (suite)																
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	39	127	49	12 409	284	157	20	1 980	39	29	255	16 875				
Épinette noire	29	29	29	2 814	88	29		235	10	10	78	3 987				
Épinette blanche	29	29	20	3 055	88	39	20	696	10	10	78	4 987				
Épinette rouge				167	10							187				
Épinette de Norvège																
Pin gris				84								84				
Mélèzes				10				10		10		30				
SEPM	97	185	98	18 539	470	225	40	2 921	59	59	411	26 150				
Thuya occidental	10			246	10	40		50		20	230	664				
Essences résineuses	107	185	98	18 785	480	265	40	2 971	59	79	641	26 814				
Bouleau à papier	941	180	180	20 328	370	80	180	9 686	180		150	59 393				
Bouleau gris																
Bouleau jaune				546			70	1 506	70		60	5 532				
Peuplier faux tremble	4 613			512			50	1 061	40		50	38 239				
Peuplier baumier	320			53			20	380	30	80	20	1 853				
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre				170	30						40	1 623				
Érable rouge	99			318	30	10		566			40	4 554				
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	5 973	180	180	21 927	430	90	320	13 199	320	80	360	111 194				
Toutes essences	6 080	365	278	40 712	910	355	360	16 170	379	159	1 001	138 008				

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 11255

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	ERSGLCV	ERSGLFO	MBOFIGDCV- mixtebopr	MBOFIGDCV- mixtepeur	MBOFIGDCV- mixterbop	MBOFIGDCV- peu	MBOFIGDFO	MBOFIRGEFO	MBOFIRGEPA- mixtebopr	MBOFIRGEPA- mixterbop	MBOFIRGEPA- mixterbour	MBOUGJ	MBOUGJCV	MPEFIFGGFO	MPEFIFGGPA	PEUGFFO
Volume en mètres cubes par année tous produits																
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	172	578	39	49	147	177	5 027	2 033	98	137	177	1 626	313	2 774	460	5 279
Épinette noire		29	29	10	10	147	1 685	141	20	10		49		1 598	255	4 676
Épinette blanche	29	69	20	10	118	206	3 155	1 319	49	49	49	568	79	1 402	147	4 928
Épinette rouge		10				20	29	30				10		108	20	19
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes																
SEPM	201	686	88	69	275	550	9 896	3 523	167	196	226	2 253	392	5 882	882	14 902
Thuya occidental							198	102				100				199
Essences résineuses	201	686	88	69	275	550	10 094	3 625	167	196	226	2 353	392	5 882	882	15 101
Bouleau à papier		201	50	20	30	200	8 305	411	140	30	30	700		6 904	300	13 626
Bouleau gris																
Bouleau jaune	205	803					1 406	620	10	90	100	1 606	201	100		
Peuplier faux tremble			20	30		1 190	2 872	205	20	80				10 676	1 301	32 251
Peuplier baumier				11		50	30							630	100	169
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre	228	1 441	10			20	398	10	10		20	130	20			60
Érable rouge	66	447	80		80	10	894	501	20	20	30	169	80	596		928
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	499	2 892	160	61	110	1 470	13 905	1 747	200	220	180	2 605	301	18 906	1 701	47 034
Toutes essences	700	3 578	248	130	385	2 020	23 999	5 372	367	416	406	4 958	693	24 788	2 583	62 135

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

Essences ou groupe d'essences	PEUGFPA	SEPMGABR	SEPMGACV	SEPMGAFO	SEPMGAPA- sepm	SEPMGAPA-tho	SEPMGCCV	SEPMGCFO	SEPMGCPA	THOGBCV	THOGBFO	TOTAL				
Volume en mètres cubes par année tous produits (suite)																
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	549	1 568	588	158 105	3 626	1 941	285	25 169	460	431	3 362	215 170				
Épinette noire	382	382	333	38 189	1 146	431	59	3 126	69	157	989	53 922				
Épinette blanche	431	382	236	40 073	1 205	382	245	9 321	157	157	1 029	65 923				
Épinette rouge	10	10	10	2 249	79			20				2 624				
Épinette de Norvège				31								31				
Pin gris		10		1 067								1 077				
Mélèzes			10	198				98		137	10	453				
SEPM	1 372	2 352	1 177	239 912	6 056	2 862	589	37 734	686	882	5 390	339 200				
Thuya occidental	100			3 202	80	520		600		300	2 999	8 400				
Essences résineuses	1 472	2 352	1 177	243 114	6 136	3 382	589	38 334	686	1 182	8 389	347 600				
Bouleau à papier	1 001	200	200	22 645	410	90	200	10 607	200		200	66 700				
Bouleau gris																
Bouleau jaune				750			100	2 309	100		100	8 500				
Peuplier faux tremble	7 004			864			80	1 691	70		70	58 424				
Peuplier baumier	400			96			20	410	30	100	30	2 076				
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre				308	60						50	2 765				
Érable rouge	99			329	30	10		596			50	5 035				
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	8 504	200	200	24 992	500	100	400	15 613	400	100	500	143 500				
Toutes essences	9 976	2 552	1 377	268 106	6 636	3 482	989	53 947	1 086	1 282	8 889	491 100				

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.