

Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013 ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 11256

Essences ou | Groupe de calcul

Essences ou	Groupe de calc															
groupe d'essences	MBOFIFGDFO- mixtebopr	MBOFIFGDFO- mixterbour	MBOFIRGEFO	MBOFIRGEPA	MPEFIFGGFO	MPEFIFGGPA- mixtepeur	MPEFIFGGPA- peu	PEUGFFO	SEPMGABR	SEPMGACV- mixtepeur	SEPMGACV- sepm	SEPMGACV-tho	SEPMGAFO	SEPMGAPA	SEPMGCFO	SEPMGCPA
Volume en mètres cubes pa	r année en poteau	et en bardeau			,		·			·						
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier																
Épinette noire																
Épinette blanche																
Épinette rouge																
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes																
SEPM																
Thuya occidental											20	70	2 615	80	60	
Essences résineuses											20	70	2 615	80	60	
Volume en mètres cubes pa	r année en déroula	age														
Bouleau à papier					10			20					64	10	20	
Bouleau gris																
Bouleau jaune															10	
Peuplier faux tremble			13		120	60	10	457		80	10		43		30	
Peuplier baumier								10		10	10					
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre																
Érable rouge																
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues			13		130	60	10	487		90	20		107	10	60	
Toutes essences			13		130	60	10	487		90	40	70	2 722	90	120	

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

^{*} Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.



Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013 ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (L	UAF) :	11256						
Essences ou								
groupe d'essences	THOGBFO	THOGBPA	TOTAL					
Volume en mètres cubes par	r année en poteau e	et en bardeau (su	ite)					
Pin blanc								
Pin rouge								
PIPR								
Pruche de l'Est								
Sapin baumier								
Épinette noire								
Épinette blanche								
Épinette rouge								
Épinette de Norvège								
Pin gris								
Mélèzes								
SEPM								
Thuya occidental	3 458	400						
Essences résineuses	3 458	400	6 703					
Volume en mètres cubes par	r année en déroula	ge (suite)						
Bouleau à papier			124					
Bouleau gris								
Bouleau jaune			10					
Peuplier faux tremble			823					
Peuplier baumier			30					
Peupliers hybrides								
Autres peupliers								
Érable à sucre								
Érable rouge								
Hêtre à grandes feuilles								
Chênes								
Frêne noir								
Autre frênes								
Tilleul d'Amérique								
Ostrier de Virginie								
Autres feuillus								
Essences feuillues			987					
Toutes essences	3 458	400	7 690					

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

^{*} Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.



Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013 ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (l	UAF):	11256														
Essences ou	Groupe de calcu	1														
groupe d'essences	MBOFIFGDFO- mixtebopr	MBOFIFGDFO- mixterbour	MBOFIRGEFO	MBOFIRGEPA	MPEFIFGGFO	MPEFIFGGPA- mixtepeur	MPEFIFGGPA- peu	PEUGFFO	SEPMGABR	SEPMGACV- mixtepeur	SEPMGACV- sepm	SEPMGACV-tho	SEPMGAFO	SEPMGAPA	SEPMGCFO	SEPMGCPA
Volume en mètres cubes par		mixterbour				mixtepeur	peu			mixtepedi	Sepin					
Pin blanc	annee en sciage															
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	20	167	416	69	2 489	353	59	3 479	1 735	196	88	3 206	105 669	7 949	12 467	93
Épinette noire		29			333			4 110	510							
Épinette blanche		49		20		78		2 458	549							
Épinette rouge		20	50		176			10	10				722			
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes											10)			137	
SEPM	20	265	592	89	4 066	617	187	10 057	2 804	363	411	304	175 742	13 114	17 357	1 17
Thuya occidental													342	10	30	
Essences résineuses	20	265	592	89	4 066	617	187	10 057	2 804	363	411	304	176 084	13 124	17 387	1 17
Bouleau à papier		20	64		150	30	20	554	20	20	20		1 216	100	489	3
Bouleau gris		20	0.		.00		20	00.								·
Bouleau jaune													42		59	
Peuplier faux tremble			51		1 312	611	50	3 445		471	60		235		130	
Peuplier baumier			-			-		30		10					10	
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre								30					95			
Érable rouge					10			10								
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues		20	115		1 472	641	70	4 069	20	501	90	10	1 599	100	688	
Toutes essences	20	285	707	89	5 538	1 258	257	14 126	2 824	864	501	314	177 683	13 224	18 075	1 20

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

^{*} Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.



Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013 ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (U.	AF):					 	 	
Essences ou								
groupe d'essences	THOGBFO	THOGBPA	TOTAL					
Volume en mètres cubes par a	année en sciage (s	suite)						
Pin blanc								
Pin rouge								
PIPR								
Pruche de l'Est								
Sapin baumier	4 214	451	140 958					
Épinette noire	1 186	127	47 745					
Épinette blanche	1 176	147	44 383					
Épinette rouge	10		1 233					
Épinette de Norvège								
Pin gris								
Mélèzes	20		177					
SEPM	6 606	725	234 496					
Thuya occidental	510	60	952					
Essences résineuses	7 116	785	235 448					
Bouleau à papier	40		2 773					
Bouleau gris								
Bouleau jaune			101					
Peuplier faux tremble			6 365					
Peuplier baumier			81					
Peupliers hybrides								
Autres peupliers								
Érable à sucre			125					
Érable rouge			20					
Hêtre à grandes feuilles								
Chênes								
Frêne noir								
Autre frênes								
Tilleul d'Amérique								
Ostrier de Virginie								
Autres feuillus								
Essences feuillues	40		9 465					
Toutes essences	7 156	785	244 913					

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

^{*} Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.




Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013 ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Essences ou	Groupe de calcul															
groupe d'essences	MBOFIFGDFO- mixtebopr	MBOFIFGDFO- mixterbour	MBOFIRGEFO	MBOFIRGEPA	MPEFIFGGFO	MPEFIFGGPA- mixtepeur	MPEFIFGGPA- peu	PEUGFFO	SEPMGABR	SEPMGACV- mixtepeur	SEPMGACV- sepm	SEPMGACV-tho	SEPMGAFO	SEPMGAPA	SEPMGCFO	SEPMGCPA
Volume en mètres cubes pa							F 4 4									
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier		16	38	10	216	29	10	301	147	20	10	20	9 113	686	1 068	
Épinette noire					29	20	10	330	39	10	10)	2 992	206	88	
Épinette blanche					88	10		194	49		20	10	2 626	196	284	
Épinette rouge					10								63	10	10	
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes															10	
SEPM		16	38	10	343	59	20	825	235	30	40	30	14 794	1 098	1 460	
Thuya occidental												9	246	10	10	
Essences résineuses		16	38	10	343	59	20	825	235	30	40	39	15 040	1 108	1 470	
Bouleau à papier	18	60	193		1 638	330	220	8 637	180	140	190	30	10 664	889	5 384	2
Bouleau gris																
Bouleau jaune													62		127	
Peuplier faux tremble			67	'	4 075	1 922	190	7 525		701	100		352		270	
Peuplier baumier					100	60		149		10	20)			160	
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre					30			20					115			
Érable rouge					58			332								
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes															·	
Tilleul d'Amérique									-							
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	18				5 901	2 312	410	16 663	180		310			889	5 941	2
Toutes essences	18	76	298	10	6 244	2 371	430	17 488	415	881	350	69	26 233	1 997	7 411	36

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

^{*} Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.



Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013 ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (U	AF):				 			
Essences ou								
groupe d'essences	THOGBFO	THOGBPA	TOTAL					
Volume en mètres cubes par	année en pâte (su	ite)						
Pin blanc								
Pin rouge								
PIPR								
Pruche de l'Est								
Sapin baumier	353	39	12 154					
Épinette noire	98	10	3 852					
Épinette blanche	98	10	3 595					
Épinette rouge			93					
Épinette de Norvège								
Pin gris								
Mélèzes			10					
SEPM	549	59	19 704					
Thuya occidental	330	40						
Essences résineuses	879	99	20 349					
Bouleau à papier	160		29 003					
Bouleau gris								
Bouleau jaune			189					
Peuplier faux tremble			15 202					
Peuplier baumier			499					
Peupliers hybrides								
Autres peupliers								
Érable à sucre			165					
Érable rouge			390					
Hêtre à grandes feuilles								
Chênes								
Frêne noir								
Autre frênes								
Tilleul d'Amérique								
Ostrier de Virginie								
Autres feuillus								
Essences feuillues	160		45 448					
Toutes essences	1 039	99	65 797					

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

^{*} Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.




Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013 ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (l	JAF):	11256														
Essences ou	Groupe de calcu	ı	•	•		•	•			•	•		•	•	•	
groupe d'essences	MBOFIFGDFO- mixtebopr	MBOFIFGDFO- mixterbour	MBOFIRGEFO	MBOFIRGEPA	MPEFIFGGFO	MPEFIFGGPA- mixtepeur	MPEFIFGGPA- peu	PEUGFFO	SEPMGABR	SEPMGACV- mixtepeur	SEPMGACV- sepm	SEPMGACV-tho	SEPMGAFO	SEPMGAPA	SEPMGCFO	SEPMGCPA
Volume en mètres cubes par	année tous produ	iits				·	·			·	·					
Pin blanc																
Pin rouge																
PIPR																
Pruche de l'Est																
Sapin baumier	20	183	454	79	2 705	382	69	3 780	1 882	216	98	3 226	114 782	8 635	13 535	1 00
Épinette noire		29	76		362	206	79	4 440	549	128	137	20	40 053	2 774	1 244	7
Épinette blanche		49	50	20	1 156	88	59	2 652	598	49	206	88	34 916	2 656	3 783	17
Épinette rouge		20	50		186			10	10				785	147	108	
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes											10)			147	1
SEPM	20	281	630	99	4 409	676	207	10 882	3 039	393	451	334	190 536	14 212	18 817	1 27
Thuya occidental											20	79	3 203	100	100	
Essences résineuses	20	281	630	99	4 409	676	207	10 882	3 039	393	471	413	193 739	14 312	18 917	1 27
Bouleau à papier	18	80	257		1 798	360	240	9 211	200	160	210	30	11 944	999	5 893	30
Bouleau gris																
Bouleau jaune													104		196	
Peuplier faux tremble			131		5 507	2 593	250	11 427		1 252	170)	630		430	
Peuplier baumier					100	60		189		30	40	10	11		170	
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre					30			50					210			
Érable rouge					68			342								
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
Essences feuillues	18	80	388		7 503	3 013	490	21 219	200	1 442	420	40	12 899	999	6 689	
Toutes essences	38	361	1 018	99	11 912	3 689	697	32 101	3 239	1 835	891	453	206 638	15 311	25 606	1 57

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

^{*} Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.



Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013 ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UA	NF) :			 	 	 	 	
Essences ou								
groupe d'essences	THOGBFO	THOGBPA	TOTAL					
			TOTAL					
Volume en mètres cubes par a	nnée tous produit	ts (suite)						
Pin blanc								
Pin rouge								
PIPR								
Pruche de l'Est								
Sapin baumier	4 567	490	153 112					
Épinette noire	1 284	137	51 597					
Épinette blanche	1 274	157	47 978					
Épinette rouge	10		1 326					
Épinette de Norvège								
Pin gris								
Mélèzes	20		187					
SEPM	7 155	784	254 200					
Thuya occidental	4 298	500	8 300					
Essences résineuses	11 453	1 284	262 500					
Bouleau à papier	200		31 900					
Bouleau gris								
Bouleau jaune			300					
Peuplier faux tremble			22 390					
Peuplier baumier			610					
Peupliers hybrides								
Autres peupliers								
Érable à sucre			290					
Érable rouge			410					
Hêtre à grandes feuilles								
Chênes		İ						
Frêne noir								
Autre frênes		İ						
Tilleul d'Amérique		İ						
Ostrier de Virginie								İ
Autres feuillus								
Essences feuillues	200		55 900					
Toutes essences	11 653	1 284						

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

^{*} Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.