

Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 11257

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	ERSGLFO	MBOFIGDFO	MBOFIGDPA- mixtebopr	MBOFIGDPA- mixtepeur	MBOFIGDPA- mixterbour	MBOFIGDPA- peu	MBOUGJFO	MPEFIGGFO	PEUGFFO	SEPMGABR- mixtebopr	SEPMGABR- sepm	SEPMGABR-tho	SEPMGAC1	SEPMGAC2	SEPMGAC3- sepm	SEPMGAC3-tho
<b>Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau</b>																
Pin blanc																
Pin rouge																
<b>PIPR</b>																
<b>Pruche de l'Est</b>																
Sapin baumier																
Épinette noire																
Épinette blanche																
Épinette rouge																
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes																
<b>SEPM</b>																
Thuya occidental						83				96					83	
<b>Essences résineuses</b>						<b>83</b>				<b>96</b>					<b>83</b>	
<b>Volume en mètres cubes par année en déroulage</b>																
Bouleau à papier		10														
Bouleau gris																
Bouleau jaune					10			10								
Peuplier faux tremble									10	110						
Peuplier baumier																
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre																
Érable rouge																
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
<b>Essences feuillues</b>		<b>10</b>			<b>10</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>110</b>							
<b>Toutes essences</b>		<b>10</b>			<b>93</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>206</b>				<b>83</b>			

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 11257

Essences ou groupe d'essences	11257													
	SEPMGAFO	SEPMGAPA- sepm	SEPMGAPA-tho	SEPMGCFO	SEPMGCPA	THOGBFO	TOTAL							
<b>Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau (suite)</b>														
Pin blanc														
Pin rouge														
<b>PIPR</b>														
<b>Pruche de l'Est</b>														
Sapin baumier														
Épinette noire														
Épinette blanche														
Épinette rouge														
Épinette de Norvège														
Pin gris														
Mélèzes														
<b>SEPM</b>														
Thuya occidental	248	52	31			475	1 068							
<b>Essences résineuses</b>	<b>248</b>	<b>52</b>	<b>31</b>			<b>475</b>	<b>1 068</b>							
<b>Volume en mètres cubes par année en déroulage (suite)</b>														
Bouleau à papier	20			10			40							
Bouleau gris														
Bouleau jaune							20							
Peuplier faux tremble	20			30	10		180							
Peuplier baumier	10						10							
Peupliers hybrides														
Autres peupliers														
Érable à sucre														
Érable rouge														
Hêtre à grandes feuilles														
Chênes														
Frêne noir														
Autre frênes														
Tilleul d'Amérique														
Ostrier de Virginie														
Autres feuillus														
<b>Essences feuillues</b>	<b>50</b>			<b>40</b>	<b>10</b>		<b>250</b>							
<b>Toutes essences</b>	<b>298</b>	<b>52</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>475</b>	<b>1 318</b>							

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 11257

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	ERSGLFO	MBOFIFGDFO	MBOFIFGDPA- mixtebopr	MBOFIFGDPA- mixtepeur	MBOFIFGDPA- mixterbour	MBOFIFGDPA- peu	MBOUGJFO	MPEFIFGGFO	PEUGFFO	SEPMGABR- mixtebopr	SEPMGABR- sepm	SEPMGABR-tho	SEPMGAC1	SEPMGAC2	SEPMGAC3- sepm	SEPMGAC3-tho
<b>Volume en mètres cubes par année en sciage</b>																
Pin blanc																
Pin rouge																
<b>PIPR</b>																
<b>Pruche de l'Est</b>																
Sapin baumier	343	568	10	20	549	20	176	255	899		255	20	3 312	764	608	10
Épinette noire	59	20				20		88	610		20		235	137	98	
Épinette blanche	39	49		10	176	10	88	88	534		59		461	265	176	
Épinette rouge	10	88			10			20	76				59	10	10	
Épinette de Norvège											10					
Pin gris																
Mélèzes																
<b>SEPM</b>	<b>451</b>	<b>725</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>735</b>	<b>50</b>	<b>264</b>	<b>451</b>	<b>2 119</b>		<b>344</b>	<b>20</b>	<b>4 067</b>	<b>1 176</b>	<b>892</b>	<b>10</b>
Thuya occidental					10				49				10			
<b>Essences résineuses</b>	<b>451</b>	<b>725</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>745</b>	<b>50</b>	<b>264</b>	<b>451</b>	<b>2 168</b>		<b>344</b>	<b>20</b>	<b>4 077</b>	<b>1 176</b>	<b>892</b>	<b>10</b>
Bouleau à papier	20	170			50		20	10	47		10		60	20	10	
Bouleau gris																
Bouleau jaune	40	40			70		70									
Peuplier faux tremble						40		81	848							
Peuplier baumier									31							
Peupliers hybrides																
Autres peupliers									16							
Érable à sucre	210	40			80		30									
Érable rouge	20	40			20		10									
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
<b>Essences feuillues</b>	<b>290</b>	<b>290</b>			<b>220</b>	<b>40</b>	<b>130</b>	<b>91</b>	<b>942</b>		<b>10</b>		<b>60</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	
<b>Toutes essences</b>	<b>741</b>	<b>1 015</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>965</b>	<b>90</b>	<b>394</b>	<b>542</b>	<b>3 110</b>		<b>354</b>	<b>20</b>	<b>4 137</b>	<b>1 196</b>	<b>902</b>	<b>10</b>

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

Essences ou groupe d'essences	SEPMGAFO	SEPMGAPA- sepm	SEPMGAPA-tho	SEPMGCFO	SEPMGCPA	THOGBFO	TOTAL										
	<b>Volume en mètres cubes par année en sciage (suite)</b>																
Pin blanc																	
Pin rouge																	
<b>PIPR</b>																	
<b>Pruche de l'Est</b>																	
Sapin baumier	35 596	2 440	10	5 439	588	118	52 000										
Épinette noire	4 263	666		284	29	49	6 578										
Épinette blanche	10 095	813	10	1 303	196	108	14 480										
Épinette rouge	255	49					587										
Épinette de Norvège	843						853										
Pin gris																	
Mélèzes	10			29			39										
<b>SEPM</b>	<b>51 062</b>	<b>3 968</b>	<b>20</b>	<b>7 055</b>	<b>813</b>	<b>275</b>	<b>74 537</b>										
Thuya occidental	41	10	10			93	223										
<b>Essences résineuses</b>	<b>51 103</b>	<b>3 978</b>	<b>30</b>	<b>7 055</b>	<b>813</b>	<b>368</b>	<b>74 760</b>										
Bouleau à papier	419	30		150	20		1 036										
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	40						260										
Peuplier faux tremble	91			121	20		1 201										
Peuplier baumier	10			10			51										
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers							16										
Érable à sucre	60	40					460										
Érable rouge	10			10			110										
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
<b>Essences feuillues</b>	<b>630</b>	<b>70</b>		<b>291</b>	<b>40</b>		<b>3 134</b>										
<b>Toutes essences</b>	<b>51 733</b>	<b>4 048</b>	<b>30</b>	<b>7 346</b>	<b>853</b>	<b>368</b>	<b>77 894</b>										

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 11257

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	ERSGLFO	MBOFIFGDFO	MBOFIFGDPA- mixtebopr	MBOFIFGDPA- mixtepeur	MBOFIFGDPA- mixterbour	MBOFIFGDPA- peu	MBOUGJFO	MPEFIFGGFO	PEUGFFO	SEPMGABR- mixtebopr	SEPMGABR- sepm	SEPMGABR-tho	SEPMGAC1	SEPMGAC2	SEPMGAC3- sepm	SEPMGAC3-tho
<b>Volume en mètres cubes par année en pâte</b>																
Pin blanc																
Pin rouge																
<b>PIPR</b>																
<b>Pruche de l'Est</b>																
Sapin baumier	29	49			49		20	20	76		20		284	69	49	
Épinette noire	12							10	46				20	10	10	
Épinette blanche					10		10	10	46		10		39	20	20	
Épinette rouge		10														
Épinette de Norvège																
Pin gris																
Mélèzes																
<b>SEPM</b>	<b>41</b>	<b>59</b>			<b>59</b>		<b>30</b>	<b>40</b>	<b>168</b>		<b>30</b>		<b>343</b>	<b>99</b>	<b>79</b>	
Thuya occidental					9				17				10			
<b>Essences résineuses</b>	<b>41</b>	<b>59</b>			<b>68</b>		<b>30</b>	<b>40</b>	<b>185</b>		<b>30</b>		<b>353</b>	<b>99</b>	<b>79</b>	
Bouleau à papier	75	719	10	10	220	10	80	90	575	10	80		639	180	90	
Bouleau gris																
Bouleau jaune	60	60			120		120									
Peuplier faux tremble				11		51		273	1 855							
Peuplier baumier								40	125							
Peupliers hybrides																
Autres peupliers																
Érable à sucre	310	60			130		40									
Érable rouge	60	160			70		20									
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
<b>Essences feuillus</b>	<b>505</b>	<b>999</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>540</b>	<b>61</b>	<b>260</b>	<b>403</b>	<b>2 555</b>	<b>10</b>	<b>80</b>		<b>639</b>	<b>180</b>	<b>90</b>	
<b>Toutes essences</b>	<b>546</b>	<b>1 058</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>608</b>	<b>61</b>	<b>290</b>	<b>443</b>	<b>2 740</b>	<b>10</b>	<b>110</b>		<b>992</b>	<b>279</b>	<b>169</b>	

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

Essences ou groupe d'essences	SEPMGAFO	SEPMGAPA- sepm	SEPMGAPA-tho	SEPMGCFO	SEPMGCPA	THOGBFO	TOTAL										
	<b>Volume en mètres cubes par année en pâte (suite)</b>																
Pin blanc																	
Pin rouge																	
<b>PIPR</b>																	
<b>Pruche de l'Est</b>																	
Sapin baumier	3 058	206		461	49	10	4 449										
Épinette noire	343	49		20			520										
Épinette blanche	823	69		108	20	10	1 195										
Épinette rouge	20						30										
Épinette de Norvège	69						69										
Pin gris																	
Mélèzes																	
<b>SEPM</b>	<b>4 313</b>	<b>324</b>		<b>589</b>	<b>69</b>	<b>20</b>	<b>6 263</b>										
Thuya occidental	21					52	109										
<b>Essences résineuses</b>	<b>4 334</b>	<b>324</b>		<b>589</b>	<b>69</b>	<b>72</b>	<b>6 372</b>										
Bouleau à papier	5 050	369		1 637	180		10 024										
Bouleau gris																	
Bouleau jaune	60						420										
Peuplier faux tremble	152			253	51		2 646										
Peuplier baumier	20			91	20		296										
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers																	
Érable à sucre	70	40					650										
Érable rouge	160	20		90			580										
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
<b>Essences feuillues</b>	<b>5 512</b>	<b>429</b>		<b>2 071</b>	<b>251</b>		<b>14 616</b>										
<b>Toutes essences</b>	<b>9 846</b>	<b>753</b>		<b>2 660</b>	<b>320</b>	<b>72</b>	<b>20 988</b>										

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 11257

Essences ou groupe d'essences	Groupe de calcul															
	ERSGLFO	MBOFIFGDFO	MBOFIFGDPA- mixtebopr	MBOFIFGDPA- mixtepeur	MBOFIFGDPA- mixterbour	MBOFIFGDPA- peu	MBOUGJFO	MPEFIFGGFO	PEUGFFO	SEPMGABR- mixtebopr	SEPMGABR- sepm	SEPMGABR-tho	SEPMGAC1	SEPMGAC2	SEPMGAC3- sepm	SEPMGAC3-tho
<b>Volume en mètres cubes par année tous produits</b>																
Pin blanc																
Pin rouge																
<b>PIPR</b>																
<b>Pruche de l'Est</b>																
Sapin baumier	372	617	10	20	598	20	196	275	975		275	20	3 596	833	657	10
Épinette noire	71	20				20		98	656		20		255	147	108	
Épinette blanche	39	49		10	186	10	98	98	580		69		500	285	196	
Épinette rouge	10	98			10			20	76				59	10	10	
Épinette de Norvège											10					
Pin gris																
Mélèzes																
<b>SEPM</b>	<b>492</b>	<b>784</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>794</b>	<b>50</b>	<b>294</b>	<b>491</b>	<b>2 287</b>		<b>374</b>	<b>20</b>	<b>4 410</b>	<b>1 275</b>	<b>971</b>	<b>10</b>
Thuya occidental					102				162				103			
<b>Essences résineuses</b>	<b>492</b>	<b>784</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>896</b>	<b>50</b>	<b>294</b>	<b>491</b>	<b>2 449</b>		<b>374</b>	<b>20</b>	<b>4 513</b>	<b>1 275</b>	<b>971</b>	<b>10</b>
Bouleau à papier	95	899	10	10	270	10	100	100	622	10	90		699	200	100	
Bouleau gris																
Bouleau jaune	100	100			200		200									
Peuplier faux tremble				11		91		364	2 813							
Peuplier baumier								40	156							
Peupliers hybrides																
Autres peupliers									16							
Érable à sucre	520	100			210		70									
Érable rouge	80	200			90		30									
Hêtre à grandes feuilles																
Chênes																
Frêne noir																
Autre frênes																
Tilleul d'Amérique																
Ostrier de Virginie																
Autres feuillus																
<b>Essences feuillus</b>	<b>795</b>	<b>1 299</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>770</b>	<b>101</b>	<b>400</b>	<b>504</b>	<b>3 607</b>	<b>10</b>	<b>90</b>		<b>699</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	
<b>Toutes essences</b>	<b>1 287</b>	<b>2 083</b>	<b>20</b>	<b>51</b>	<b>1 666</b>	<b>151</b>	<b>694</b>	<b>995</b>	<b>6 056</b>	<b>10</b>	<b>464</b>	<b>20</b>	<b>5 212</b>	<b>1 475</b>	<b>1 071</b>	<b>10</b>

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013  
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006\*

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

Essences ou groupe d'essences	SEPMGAFO	SEPMGAPA- sepm	SEPMGAPA-tho	SEPMGCFO	SEPMGCPA	THOGBFO	TOTAL										
	<b>Volume en mètres cubes par année tous produits (suite)</b>																
Pin blanc																	
Pin rouge																	
<b>PIPR</b>																	
<b>Pruche de l'Est</b>																	
Sapin baumier	38 654	2 646	10	5 900	637	128	56 449										
Épinette noire	4 606	715		304	29	49	7 098										
Épinette blanche	10 918	882	10	1 411	216	118	15 675										
Épinette rouge	275	49					617										
Épinette de Norvège	912						922										
Pin gris																	
Mélèzes	10			29			39										
<b>SEPM</b>	<b>55 375</b>	<b>4 292</b>	<b>20</b>	<b>7 644</b>	<b>882</b>	<b>295</b>	<b>80 800</b>										
Thuya occidental	310	62	41			620	1 400										
<b>Essences résineuses</b>	<b>55 685</b>	<b>4 354</b>	<b>61</b>	<b>7 644</b>	<b>882</b>	<b>915</b>	<b>82 200</b>										
Bouleau à papier	5 489	399		1 797	200		11 100										
Bouleau gris							700										
Bouleau jaune	100																
Peuplier faux tremble	263			404	81		4 027										
Peuplier baumier	40			101	20		357										
Peupliers hybrides																	
Autres peupliers							16										
Érable à sucre	130	80					1 110										
Érable rouge	170	20		100			690										
Hêtre à grandes feuilles																	
Chênes																	
Frêne noir																	
Autre frênes																	
Tilleul d'Amérique																	
Ostrier de Virginie																	
Autres feuillus																	
<b>Essences feuillues</b>	<b>6 192</b>	<b>499</b>		<b>2 402</b>	<b>301</b>		<b>18 000</b>										
<b>Toutes essences</b>	<b>61 877</b>	<b>4 853</b>	<b>61</b>	<b>10 046</b>	<b>1 183</b>	<b>915</b>	<b>100 200</b>										

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

\* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.